

済生会滋賀県病院を受診された患者さまへ

当院では下記の臨床研究を実施しております。

本研究の対象者に該当する可能性のある方で診療情報等を研究目的に利用又は提供されることを希望されない場合は、下記の問い合わせ先にお問い合わせください。

研究課題名 (倫理委員会受付番号)	日本透析学会統計調査 617
当院の研究責任者	大澤 紀之
他の研究機関および各施設 の研究責任者	一般社団法人日本透析医学会 理事長 武本 佳昭 統計調査委員長 花房 規男
本研究の目的	慢性透析療法の現状を把握し、課題を明らかにすることにより、透析医療の水準向上と慢性透析療法患者の QOL の高い長期生存を目的とし調査を行なう。
調査データ該当期間	2023 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの情報を調査対象とする 2023 年 12 月 31 日時点で、当施設において慢性維持透析を受けている方
研究の方法 (使用する試料等)	●対象となる患者様 ①2023 年 12 月 31 日時点で、当施設において慢性維持透析を受けている方 ②新たに透析治療を開始した方 ③当施設で透析療法を受けたが、死亡、移植その他の理由で透析を脱した方 ※急性腎障害で透析治療を 2 ヶ月以内に離脱した方は除外 ●利用する情報 ① 患者識別因子（氏名、生年月日他）・・・氏名と生月日は匿名化の対象因子 ② 患者属性（性別、透析歴、原疾患、在住都道府県、治療条件、合併病態他） ③ 患者転帰（転出、死亡、死因、移植等） ④ 身長、体重、血圧、脈拍、各種血液検査データ ⑤ 腎提供の既往、腎提供年月 ⑥ 新型コロナウイルスの既往、前回陽性診断年月、2022 年中の陽性診断月 ⑦ ワクチン接種の有無、ワクチン接種回数、ワクチン最終接種年月、ワクチンの種類 ⑧ HIF-PH 阻害薬使用の有無と種類、週あたりの内服回数、1 回あたり

	の使用量, ESA 使用の有無と種類, ESA 使用量, フェリチン濃度, 血清鉄濃度, TIBC(総鉄結合能), 鉄含有リン吸着薬もしくは経口鉄剤使用の有無と種類, 静注鉄製剤使用の有無と種類
試料/情報の他の研究機関への提供及び提供方法	エクセルファイル形式で、患者氏名や生年月日は暗号化処理された患者識別コードに転換後、USB媒体に格納のうえ提出する。
個人情報の取り扱い	患者氏名や生年月日は暗号化処理された患者識別コードに転換
本研究の資金源 (利益相反)	本研究のすべては学会予算で行われ、本調査においては申告すべき利益相反は存在しない。
お問い合わせ先	電話番号：077-552-1221 (病院代表) 所属・職名：腎臓内科・部長 担当者氏名：大澤 紀之
備考	