

レジメン一覧(レジメン名・1コースの期間・抗がん剤の用量・投与Day)

※「Ctrl+F」で検索が可能です。

注:血液内科等のレジメンは組み合わせて使用するものもあります(R-CHOP = レジメン名:RITとCHOP等)。不明な場合は別途お問い合わせください。

更新日:2024年4月25日

診療科	がん種	レジメン名	コース期間	薬品	基準値	Day
消化器	胃がん	weekly-PTX80	28	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15
消化器	胃がん	tri-weekly DTX	21	ドセタキセル点滴静注	70 mg/m ²	1
消化器	胃がん	bi-weekly CPT	14	カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1
消化器	胃がん	TS-1&CDDP	35	エスワнтаイホウ配合OD錠	80 mg/m ² (体表面積別)	1~21
				シスプラチン注(500ml)	60 mg/m ²	8
消化器	胃がん	Short Hydration TS-1&CDDP	35	エスワнтаイホウ配合OD錠	80 mg/m ² (体表面積別)	1~21
				シスプラチン注(250ml)	60 mg/m ²	8
消化器	胃がん	TS-1&CDDP+Tmab【初回(ロ-ディングド-ス)】	21	シスプラチン注(500ml)	60 mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1
				エスワнтаイホウ配合OD錠	80 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	TS-1&CDDP+Tmab(2コース以降)	21	シスプラチン注(500ml)	60 mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1
				エスワнтаイホウ配合OD錠	80 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	Short Hydration TS-1&CDDP+Tmab【初回(ロ-ディングド-ス)】	21	シスプラチン注(250ml)	60 mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1
				エスワнтаイホウ配合OD錠	80 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	Short Hydration TS-1&CDDP+Tmab(2コース以降)	21	シスプラチン注(250ml)	60 mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1
				エスワнтаイホウ配合OD錠	80 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	XP+trastuzumab【初回(ロ-ディングド-ス)】	21	シスプラチン注(500ml)	80 mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	XP+trastuzumab(2コース以降)	21	シスプラチン注(500ml)	80 mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	XP+trastuzumab Short Hydration【初回(ロ-ディングド-ス)】	21	シスプラチン注(250ml)	80 mg/m ²	1

				トラスツズマブBS点滴静注用	8	mg/kg	1
				カペシタピン300mg「ヤクルト」	2000	mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	XP+trastuzumab Short Hydration(2コース以降)	21	シスプラチン注(250ml)	80	mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用	6	mg/kg	1
				カペシタピン300mg「ヤクルト」	2000	mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	RAM+PTX(1コース目)	28	サイラムザ点滴静注	8	mg/kg	1
				パクリタキセル注	80	mg/m ²	1
				サイラムザ点滴静注	8	mg/kg	15
				パクリタキセル注	80	mg/m ²	15
				パクリタキセル注	80	mg/m ²	8
消化器	胃がん	RAM+PTX(2コース目以降)	28	サイラムザ点滴静注	8	mg/kg	1,15
				パクリタキセル注	80	mg/m ²	1,15
				パクリタキセル注	80	mg/m ²	8
消化器	胃がん	CapeOX(XELOX)	21	エルブラット注射用	130	mg/m ²	1
				カペシタピン300mg「ヤクルト」	2000	mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	SOX	21	エルブラット注射用	130	mg/m ²	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	Abraxane-3W	21	アブラキサン点滴静注用	260	mg/m ²	1
消化器	胃がん	ニボルマブ	14	オプジーボ点滴静注(2,4週用)	240	mg	1
消化器	胃がん	CapeOX(XELOX)+Tmab【初回(ローディングドーズ)】	21	エルブラット注射用	130	mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用	8	mg/kg	1
				カペシタピン300mg「ヤクルト」	2000	mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	CapeOX(XELOX)+Tmab(2コース以降)	21	エルブラット注射用	130	mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用	6	mg/kg	1
				カペシタピン300mg「ヤクルト」	2000	mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	SOX+Tmab【初回(ローディングドーズ)】	21	エルブラット注射用	130	mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用	8	mg/kg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	SOX+Tmab(2コース以降)	21	エルブラット注射用	130	mg/m ²	1

				トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	m-FOLFOX6+Tmab【初回(ローディングドーズ)】	21	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				エルブラット注射用	85 mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1
消化器	胃がん	m-FOLFOX6+Tmab(2コース以降)	21	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				エルブラット注射用	85 mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1
消化器	胃がん	Tmab 6mg/kg(FOLFOX併用)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1
消化器	胃がん	トラスツズマブデルクステカン(初回)【要予約】	21	エンハーツ点滴静注用100mg	6.4 mg/kg	1
消化器	胃がん	トラスツズマブデルクステカン(初回)【アロカリスあり】【要予約】	21	エンハーツ点滴静注用100mg	6.4 mg/kg	1
消化器	胃がん	トラスツズマブデルクステカン(2コース以降)【要予約】	21	エンハーツ点滴静注用100mg	6.4 mg/kg	1
消化器	胃がん	トラスツズマブデルクステカン(2コース以降)【アロカリスあり】【要予約】	21	エンハーツ点滴静注用100mg	6.4 mg/kg	1
消化器	胃がん	Nivo+SOX【要予約】	21	エルブラット注射用	130 mg/m ²	1
				オブジーボ点滴静注(3、6週用)	360 mg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	Nivo+CapeOX【要予約】	21	エルブラット注射用	130 mg/m ²	1
				オブジーボ点滴静注(3、6週用)	360 mg	1
				カペシタピン300mg「ヤクルト」	2000 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	Nivo+m-FOLFOX6	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				エルブラット注射用	85 mg/m ²	1
				オブジーボ点滴静注(2、4週用)	240 mg	1
消化器	胃がん	m-FOLFOX6	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				エルブラット注射用	85 mg/m ²	1
消化器	胃がん	TS1&DTX	21	ドセタキセル点滴静注	40 mg/m ²	1

				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	TS1&DTX(術後補助化学療法2〜7コース)	21	ドセタキセル点滴静注	40 mg/m ²	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	胃がん	RAM+nab-PTX(1コース目)	28	アブラキサン点滴静注用	100 mg/m ²	1
				サイラムザ点滴静注	8 mg/kg	1
				アブラキサン点滴静注用	100 mg/m ²	15
				サイラムザ点滴静注	8 mg/kg	15
				アブラキサン点滴静注用	100 mg/m ²	8
消化器	胃がん	RAM+nab-PTX(2コース目以降)	28	アブラキサン点滴静注用	100 mg/m ²	1,15
				サイラムザ点滴静注	8 mg/kg	1,15
				アブラキサン点滴静注用	100 mg/m ²	8
消化器	肝臓がん	アテゾリズマブ+ペバシズマブ(1コース目)【要予約】	21	アバスチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				テセントリク点滴静注(1200mg)	1200 mg	1
消化器	肝臓がん	アテゾリズマブ+ペバシズマブ(2コース目)【要予約】	21	アバスチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				テセントリク点滴静注(1200mg)	1200 mg	1
消化器	肝臓がん	アテゾリズマブ+ペバシズマブ(3コース目以降)【要予約】	21	アバスチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				テセントリク点滴静注(1200mg)	1200 mg	1
消化器	肝臓がん	イミフィンジ+イシユド併用療法(1コース目)(体重30kg以上)【要予約】	28	イシユド点滴静注	300 mg	1
				イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500 mg	1
消化器	肝臓がん	イミフィンジ+イシユド併用療法(2コース目以降)(体重30kg以上)【要予約】	28	イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500 mg	1
消化器	結腸・直腸-S1へース	Bv+IRIS(1コース目)	28	カンプト点滴静注	100 mg/m ²	1
				ペバシズマブBS	5 mg/kg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
				カンプト点滴静注	100 mg/m ²	15
				ペバシズマブBS	5 mg/kg	15
消化器	結腸・直腸-S1へース	Bv+IRIS(2コース以降)	28	カンプト点滴静注	100 mg/m ²	1,15
				ペバシズマブBS	5 mg/kg	1,15
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	結腸・直腸-S1へース	CRT-IRIS【S1】	5	エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5

消化器	結腸・直腸-S1 ⁺ -ス	CRT-IRIS【CPT】	7	カンプト点滴静注	60	mg/m ²	1
消化器	結腸・直腸-S1 ⁺ -ス	CRT-S1	5	エスワнтаイホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	放射線にあわせて
消化器	結腸・直腸-S1 ⁺ -ス	Bv+SOX(1コース目)	21	エルブラット注射用	130	mg/m ²	1
				ペバシズマブBS	7.5	mg/kg	1
				エスワнтаイホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	結腸・直腸-S1 ⁺ -ス	Bv+SOX(2コース目)	21	エルブラット注射用	130	mg/m ²	1
				ペバシズマブBS	7.5	mg/kg	1
				エスワнтаイホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	結腸・直腸-S1 ⁺ -ス	Bv+SOX(3コース目以降)	21	エルブラット注射用	130	mg/m ²	1
				ペバシズマブBS	7.5	mg/kg	1
				エスワнтаイホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	結腸・直腸-S1 ⁺ -ス	SOX	21	エルブラット注射用	130	mg/m ²	1
				エスワнтаイホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	結腸・直腸-S1 ⁺ -ス	CRT_S1+MMC	42	エスワнтаイホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	1~14,29~42
				マイトマイシン注用	10	mg/m ²	1,29
消化器	結腸・直腸-Xeloda ⁺ -ス	Bv+XELIRI(1コース目)	21	カンプト点滴静注	200	mg/m ²	1
				ペバシズマブBS	7.5	mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤルト」	1800	mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	結腸・直腸-Xeloda ⁺ -ス	Bv+XELIRI(2コース目)	21	カンプト点滴静注	200	mg/m ²	1
				ペバシズマブBS	7.5	mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤルト」	1800	mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	結腸・直腸-Xeloda ⁺ -ス	Bv+XELIRI(3コース以降)	21	カンプト点滴静注	200	mg/m ²	1
				ペバシズマブBS	7.5	mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤルト」	1800	mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	結腸・直腸-Xeloda ⁺ -ス	CapeOX(XELOX)	21	エルブラット注射用	130	mg/m ²	1
				カペシタビン300mg「ヤルト」	2000	mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	結腸・直腸-Xeloda ⁺ -ス	Bv+CapeOX(XELOX)(1コース目)	21	エルブラット注射用	130	mg/m ²	1
				ペバシズマブBS	7.5	mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤルト」	2000	mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

消化器	結腸・直腸-Xeloda [®] -ス	Bv+CapeOX(XELOX)(2コース目)	21	エルブラット注射用 ペバシズマブBS カペシタビン300mg「ヤクルト」	130 mg/m ² 7.5 mg/kg 2000 mg/m ² (体表面積別)	1 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	結腸・直腸-Xeloda [®] -ス	Bv+CapeOX(XELOX)(3コース目以降)	21	エルブラット注射用 ペバシズマブBS カペシタビン300mg「ヤクルト」	130 mg/m ² 7.5 mg/kg 2000 mg/m ² (体表面積別)	1 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	結腸・直腸-Xeloda [®] -ス	Bv+Capecitabine(1コース目)	21	ペバシズマブBS カペシタビン300mg「ヤクルト」	7.5 mg/kg 2000 mg/m ² (体表面積別)	1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	結腸・直腸-Xeloda [®] -ス	Bv+Capecitabine(2コース目)	21	ペバシズマブBS カペシタビン300mg「ヤクルト」	7.5 mg/kg 2000 mg/m ² (体表面積別)	1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	結腸・直腸-Xeloda [®] -ス	Bv+Capecitabine(3コース目以降)	21	ペバシズマブBS カペシタビン300mg「ヤクルト」	7.5 mg/kg 2000 mg/m ² (体表面積別)	1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	結腸・直腸-その他	FOLFOXIRI (JACCRO CC-13試験 P II)	14	5-FU注(100mL用) エルブラット注射用 カンプト点滴静注	2400 mg/m ² 85 mg/m ² 150 mg/m ²	1 1 1
消化器	結腸・直腸-その他	Bv+FOLFOXIRI(1コース目)【TRIBE試験】	14	5-FU注(150mL用) エルブラット注射用 カンプト点滴静注 ペバシズマブBS	3200 mg/m ² 85 mg/m ² 165 mg/m ² 5 mg/kg	1 1 1 1
消化器	結腸・直腸-その他	Bv+FOLFOXIRI(2コース目)【TRIBE試験】	14	5-FU注(150mL用) エルブラット注射用 カンプト点滴静注 ペバシズマブBS	3200 mg/m ² 85 mg/m ² 165 mg/m ² 5 mg/kg	1 1 1 1
消化器	結腸・直腸-その他	Bv+FOLFOXIRI(3コース目以降)【TRIBE試験】	14	5-FU注(150mL用) エルブラット注射用 カンプト点滴静注 ペバシズマブBS	3200 mg/m ² 85 mg/m ² 165 mg/m ² 5 mg/kg	1 1 1 1
消化器	結腸・直腸-その他	Pmab+FOLFOXIRI	14	5-FU注(150mL用) エルブラット注射用	3200 mg/m ² 85 mg/m ²	1 1

				カンプト点滴静注	125 mg/m ²	1
				ベクティビックス点滴静注	6 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸-その他	Bv+FOLFOXIRI(1コース目)【JACCRO CC-11試験 P II】	14	5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				エルブラット注射用	85 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1
				ペバシズマブBS	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸-その他	Bv+FOLFOXIRI(2コース目)【JACCRO CC-11試験 P II】	14	5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				エルブラット注射用	85 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1
				ペバシズマブBS	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸-その他	Bv+FOLFOXIRI(3コース目以降)【JACCRO CC-11試験 P II】	14	5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				エルブラット注射用	85 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1
				ペバシズマブBS	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸-その他	Cmab+CPT-11(1コース目)	14	アービタックス注射液(500ml)	400 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1
				アービタックス注射液(250ml)	250 mg/m ²	8
消化器	結腸・直腸-その他	Cmab+CPT-11(2コース目以降)	14	カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1
				アービタックス注射液(250ml)	250 mg/m ²	1,8
消化器	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab+エンコラフェニブ+ビニメチニブ】(1コース目)	7	アービタックス注射液(500ml)	400 mg/m ²	1
				ピラフトピカプセル75mg	300 mg	1,2,3,4,5,6,7
				メクトビ錠15mg	90 mg	1,2,3,4,5,6,7
消化器	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab+エンコラフェニブ+ビニメチニブ】(2コース目以降)	7	アービタックス注射液(250ml)	250 mg/m ²	1
				ピラフトピカプセル75mg	300 mg	1,2,3,4,5,6,7
				メクトビ錠15mg	90 mg	1,2,3,4,5,6,7
消化器	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab【隔週投与】+エンコラフェニブ+ビニメチニブ】	14	アービタックス注射液(500ml)	500 mg/m ²	1
				ピラフトピカプセル75mg	300 mg	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
				メクトビ錠15mg	90 mg	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab+エンコラフェニブ】(1コース目)	7	アービタックス注射液(500ml)	400 mg/m ²	1

				ピラフトピカプセル75mg	300 mg	1,2,3,4,5,6,7
消化器	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab+エンコラフエニブ】(2コース目以降)	7	アービタックス注射液(250ml)	250 mg/m ²	1
				ピラフトピカプセル75mg	300 mg	1,2,3,4,5,6,7
消化器	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab【隔週投与】+エンコラフエニブ】	14	アービタックス注射液(500ml)	500 mg/m ²	1
				ピラフトピカプセル75mg	300 mg	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
消化器	結腸・直腸-その他	Bv+ロンサーフ	28	ペバシズマブBS	5 mg/kg	1,15
				ロンサーフ配合錠	70 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12
消化器	結腸・直腸-その他	トラスツズマブ+ヘルツズマブ【初回(ローディングドーズ)】【要予約】	21	ハーセプチン注射用	8 mg/kg	1
				パージェタ点滴静注	840 mg	1
消化器	結腸・直腸-その他	トラスツズマブ+ヘルツズマブ【2コース以降】【要予約】	21	ハーセプチン注射用	6 mg/kg	1
				パージェタ点滴静注	420 mg	1
消化器	結腸・直腸-分子標的薬単独	Pmab	14	ベクティビックス点滴静注	6 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸-分子標的薬単独	Cmab(初回)	7	アービタックス注射液(500ml)	400 mg/m ²	1
消化器	結腸・直腸-分子標的薬単独	Cmab(2コース目以降)	7	アービタックス注射液(250ml)	250 mg/m ²	1
消化器	結腸・直腸-分子標的薬単独	Cmab【隔週投与】	14	アービタックス注射液(500ml)	500 mg/m ²	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRIヘース	FOLFIRI	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRIヘース	Bv+FOLFIRI(1コース目)	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1
				ペバシズマブBS	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRIヘース	Bv+FOLFIRI(2コース目)	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1
				ペバシズマブBS	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRIヘース	Bv+FOLFIRI(3コース目以降)	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1

				ペバシズマブBS	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRI ^ヘ ース	Cmab + FOLFIRI(1コース目)	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				アービタックス注射液(500ml)	400 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1
				アービタックス注射液(250ml)	250 mg/m ²	8
消化器	結腸・直腸FOLFIRI ^ヘ ース	Cmab + FOLFIRI(2コース以降)	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1
				アービタックス注射液(250ml)	250 mg/m ²	1.8
消化器	結腸・直腸FOLFIRI ^ヘ ース	Cmab + FOLFIRI【隔週投与】	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				アービタックス注射液(500ml)	500 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRI ^ヘ ース	RAM + FOLFIRI(1コース目)	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1
				サイラムザ点滴静注	8 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRI ^ヘ ース	RAM + FOLFIRI(2コース目以降)	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1
				サイラムザ点滴静注	8 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRI ^ヘ ース	Pmab + FOLFIRI	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1
				ベクティビックス点滴静注	6 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRI ^ヘ ース	Afibercept + FOLFIRI【要予約】	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1

				ザルトラップ点滴静注	4 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFOX ⁶ - _S	m-FOLFOX6	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				エルブラット注射用	85 mg/m ²	1
消化器	結腸・直腸FOLFOX ⁶ - _S	Bv+m-FOLFOX6(1コース目)	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				エルブラット注射用	85 mg/m ²	1
				ペバシズマブBS	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFOX ⁶ - _S	Bv+m-FOLFOX6(2コース目)	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				エルブラット注射用	85 mg/m ²	1
				ペバシズマブBS	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFOX ⁶ - _S	Bv+m-FOLFOX6(3コース目以降)	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				エルブラット注射用	85 mg/m ²	1
				ペバシズマブBS	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFOX ⁶ - _S	Cmab+m-FOLFOX6(1コース目)	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				アービタックス注射液(500ml)	400 mg/m ²	1
				エルブラット注射用	85 mg/m ²	1
				アービタックス注射液(250ml)	250 mg/m ²	8
消化器	結腸・直腸FOLFOX ⁶ - _S	Cmab+m-FOLFOX6(2コース目以降)	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				エルブラット注射用	85 mg/m ²	1
				アービタックス注射液(250ml)	250 mg/m ²	1,8
消化器	結腸・直腸FOLFOX ⁶ - _S	Cmab+m-FOLFOX6【隔週投与】	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				アービタックス注射液(500ml)	500 mg/m ²	1
				エルブラット注射用	85 mg/m ²	1

消化器	結腸・直腸FOLFOX ⁶ -S	Pmab+m-FOLFOX6	14	5-FU注 5-FU注(100mL用) エルプラット注射用 ベクティビックス点滴静注	400 mg/m ² 2400 mg/m ² 85 mg/m ² 6 mg/kg	1 1 1 1
消化器	結腸・直腸sLV5FU2 ⁶ -S	sLV5FU2	14	5-FU注 5-FU注(100mL用)	400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1 1
消化器	結腸・直腸sLV5FU2 ⁶ -S	Bv+sLV5FU2(1コース目)	14	5-FU注 5-FU注(100mL用) ペバシズマブBS	400 mg/m ² 2400 mg/m ² 5 mg/kg	1 1 1
消化器	結腸・直腸sLV5FU2 ⁶ -S	Bv+sLV5FU2(2コース目)	14	5-FU注 5-FU注(100mL用) ペバシズマブBS	400 mg/m ² 2400 mg/m ² 5 mg/kg	1 1 1
消化器	結腸・直腸sLV5FU2 ⁶ -S	Bv+sLV5FU2(3コース目以降)	14	5-FU注 5-FU注(100mL用) ペバシズマブBS	400 mg/m ² 2400 mg/m ² 5 mg/kg	1 1 1
消化器	原発不明癌	TC:原発不明	21	カルボプラチン点滴静注液 パクリタキセル注	5 AUC 180 mg/m ²	1 1
消化器	原発不明癌	ニボルマブ	14	オブジーボ点滴静注(2、4週用)	240 mg	1
消化器	小腸癌	m-FOLFOX6	14	5-FU注 5-FU注(100mL用) エルプラット注射用	400 mg/m ² 2400 mg/m ² 85 mg/m ²	1 1 1
消化器	食道がん	tri-weekly DTX	21	ドセタキセル点滴静注	70 mg/m ²	1
消化器	食道がん	weekly-PTX	49	パクリタキセル注	100 mg/m ²	1,8,15,22,29,36
消化器	食道がん	Nivo(2週毎)	14	オブジーボ点滴静注(2、4週用)	240 mg	1
消化器	食道がん	Nivo(2週毎)【術後補助療法】	14	オブジーボ点滴静注(2、4週用)	240 mg	1
消化器	食道がん	Nivo(4週毎)	28	オブジーボ点滴静注(2、4週用)	480 mg	1
消化器	食道がん	Nivo(4週毎)【術後補助療法】	28	オブジーボ点滴静注(2、4週用)	480 mg	1
消化器	食道がん	Ipi+Nivo(2週毎)【要予約】	42	ヤーボイ点滴静注液 オブジーボ点滴静注(2、4週用)	1 mg/kg 240 mg	1 1,15,29

消化器	食道がん	Ipi+Nivo(3週毎)【要予約】	42	ヤーボイ点滴静注	1 mg/kg	1
				オブジーボ点滴静注(3、6週用)	360 mg	1,22
消化器	食道がん	FP+Nivo(2週毎)	28	オブジーボ点滴静注(2、4週用)	240 mg	1
				シスプラチン注(500ml)	80 mg/m ²	1
				5-FU注	800 mg/m ²	1,2,3,4,5
				オブジーボ点滴静注(2、4週用)	240 mg	15
消化器	食道がん	FP+Nivo(4週毎)	28	オブジーボ点滴静注(2、4週用)	480 mg	1
				シスプラチン注(500ml)	80 mg/m ²	1
				5-FU注	800 mg/m ²	1,2,3,4,5
消化器	食道がん	FP+Nivo(2週毎) Short Hydration【5-FU:シユアフューサーポンプ ★CVポート限定】 (短時間水分負荷可能患者のみ可)	28	5-FU(250ml)【120時間用】	4000 mg/m ²	1
				オブジーボ点滴静注(2、4週用)	240 mg	1
				シスプラチン注(500ml)	80 mg/m ²	1
				オブジーボ点滴静注(2、4週用)	240 mg	15
消化器	食道がん	FP+Nivo(4週毎) Short Hydration【5-FU:シユアフューサーポンプ ★CVポート限定】 (短時間水分負荷可能患者のみ可)	28	5-FU(250ml)【120時間用】	4000 mg/m ²	1
				オブジーボ点滴静注(2、4週用)	480 mg	1
				シスプラチン注(500ml)	80 mg/m ²	1
消化器	食道がん	NAC_DCF	21	シスプラチン注(500ml)	70 mg/m ²	1
				ドセタキセル	70 mg/m ²	1
				5-FU注	750 mg/m ²	1,2,3,4,5
消化器	食道がん	FP+RT療法	56	5-FU注	750 mg/m ²	1,2,3,4,29,30,31,32
				シスプラチン注(500ml)	70 mg/m ²	1,29
消化器	食道がん	standard-FP	28	シスプラチン注(500ml)	80 mg/m ²	1
				5-FU注	800 mg/m ²	1,2,3,4,5
消化器	食道がん	NAC-FP	21	シスプラチン注(500ml)	80 mg/m ²	1
				5-FU注	800 mg/m ²	1,2,3,4,5
消化器	食道がん	FP+キイトルーダ【要予約】	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				シスプラチン注(500ml)	80 mg/m ²	1
				5-FU注	800 mg/m ²	1,2,3,4,5
消化器	食道がん	FP+キイトルーダ(維持療法)【要予約】	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1

				5-FU注	800 mg/m ²	1,2,3,4,5
消化器	食道がん	FP+RT療法 Short Hydration【5-FU:シユアフューサーホソフ ★CVホート限定】 (短時間水分負荷可能患者のみ可)	56	5-FU注(250ml)【96時間用】	3000 mg/m ²	1,29
				シスプラチン注(500ml)	70 mg/m ²	1,29
消化器	食道がん	standard-FP Short Hydration【5-FU:シユアフューサーホソフ ★CVホート限定】 (短時間水分負荷可能患者のみ可)	28	5-FU(250ml)【120時間用】	4000 mg/m ²	1
				シスプラチン注(500ml)	80 mg/m ²	1
消化器	食道がん	NAC-FP Short Hydration【5-FU:シユアフューサーホソフ ★CVホート限定】 (短時間水分負荷可能患者のみ可)	21	5-FU(250ml)【120時間用】	4000 mg/m ²	1
				シスプラチン注(500ml)	80 mg/m ²	1
消化器	食道がん	FP+キイトルーダ Short Hydration【5-FU:シユアフューサーホソフ ★CVホート限定】 (短時間水分負荷可能患者のみ可)	21	5-FU(250ml)【120時間用】	4000 mg/m ²	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				シスプラチン注(500ml)	80 mg/m ²	1
消化器	食道がん	FP+キイトルーダ(維持療法)【5-FU:シユアフューサーホソフ ★CVホート限定】	21	5-FU(250ml)【120時間用】	4000 mg/m ²	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
消化器	膵臓・胆道癌	GEMUCITABIN(3投1休)	28	ゲムシタピン点滴静注用	1000 mg/m ²	1,8,15
消化器	膵臓・胆道癌	GC療法	21	ゲムシタピン点滴静注用	1000 mg/m ²	1,8
				シスプラチン注(250ml)	25 mg/m ²	1,8
消化器	膵臓・胆道癌	FOLFIRINOX	14	5-FU注	400 mg/m ²	1
				5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				エルブラット注射用	85 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	180 mg/m ²	1
消化器	膵臓・胆道癌	modified FOLFIRINOX	14	5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1
				エルブラット注射用	85 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1
消化器	膵臓・胆道癌	S-1&GEM(胆道がん)	21	エスワンタイホウ配合OD錠	60 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
				ゲムシタピン点滴静注用	1000 mg/m ²	1,8
消化器	膵臓・胆道癌	S-1&GEM(膵臓がん術前化学療法)	21	エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
				ゲムシタピン点滴静注用	1000 mg/m ²	1,8
消化器	膵臓・胆道癌	GEMUCITABIN(2投1休)	21	ゲムシタピン点滴静注用	1000 mg/m ²	1,8
消化器	膵臓・胆道癌	GC療法 Short Hydration	21	ゲムシタピン点滴静注用	1000 mg/m ²	1,8
				シスプラチン注(250ml)	25 mg/m ²	1,8

消化器	膵臓・胆道癌	GC+Durvalumab療法(30kg以上) Short Hydration(マンニトールver.)	21	イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500 mg	1	
				ゲムシタビン点滴静注用	1000 mg/m ²	1	
				シスプラチン注(250ml)	25 mg/m ²	1	
				ゲムシタビン点滴静注用	1000 mg/m ²	8	
				シスプラチン注(250ml)	25 mg/m ²	8	
消化器	膵臓・胆道癌	GC+Durvalumab療法(30kg以上) Short Hydration(フロゼミドver.)	21	イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500 mg	1	
				ゲムシタビン点滴静注用	1000 mg/m ²	1	
				シスプラチン注(250ml)	25 mg/m ²	1	
				ゲムシタビン点滴静注用	1000 mg/m ²	8	
				シスプラチン注(250ml)	25 mg/m ²	8	
消化器	膵臓・胆道癌	GC+Durvalumab(30kg以上)維持療法	28	イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500 mg	1	
消化器	膵臓・胆道癌	GCS療法	14	ゲムシタビン点滴静注用	1000 mg/m ²	1	
				シスプラチン注(250ml)	25 mg/m ²	1	
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7	
消化器	膵臓・胆道癌	GCS療法 Short Hydration	14	ゲムシタビン点滴静注用	1000 mg/m ²	1	
				シスプラチン注(250ml)	25 mg/m ²	1	
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7	
消化器	膵臓・胆道癌	オニバイド+5-FU+I-LV【要予約】	14	5-FU注(100mL用)	2400 mg/m ²	1	
				オニバイド点滴静注43mg	70 mg/m ²	1	
消化器	膵臓・胆道癌	ABI/GEM	28	アブラキサン点滴静注用	125 mg/m ²	1,8,15	
				ゲムシタビン点滴静注用	1000 mg/m ²	1,8,15	
消化器	膵臓・胆道癌	ストレプトゾシン	7	ザノサー点滴静注用	1000 mg/m ²	1	
呼吸器	悪性胸膜中皮腫	オブジーホ(3週毎)+ヤーホイ【要予約】	42	ヤーホイ点滴静注液	1 mg/kg	1	
				オブジーホ点滴静注(3, 6週用)	360 mg	1,22	
呼吸器	悪性胸膜中皮腫	CDDP+PEM【要予約】	21	アリムタ注射用	500 mg/m ²	1	
				シスプラチン注(500ml)	75 mg/m ²	1	
呼吸器	小細胞癌	PI療法	28	カンプト点滴静注	60 mg/m ²	1	
				シスプラチン注(500ml)	60 mg/m ²	1	
				カンプト点滴静注	60 mg/m ²	8,15	

呼吸器	小細胞癌	PI療法(short hydration)	28	カンプト点滴静注	60	mg/m ²	1
				シスプラチン注(500ml)	60	mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	60	mg/m ²	8,15
呼吸器	小細胞癌	CPT-11単剤	28	カンプト点滴静注	100	mg/m ²	1,8,15
呼吸器	小細胞癌	CE療法	21	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	1
				ラステット注	80	mg/m ²	1
				ラステット注	80	mg/m ²	2,3
呼吸器	小細胞癌	テセントリク+CE療法(1コース目)【要予約】	21	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	1
				テセントリク点滴静注(1200mg)	1200	mg	1
				ラステット注	100	mg/m ²	1
				ラステット注	100	mg/m ²	2,3
呼吸器	小細胞癌	テセントリク+CE療法(2コース目以降)【要予約】	21	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	1
				テセントリク点滴静注(1200mg)	1200	mg	1
				ラステット注	100	mg/m ²	1
				ラステット注	100	mg/m ²	2,3
呼吸器	小細胞癌	テセントリク+CE療法(維持療法)【要予約】	21	テセントリク点滴静注(1200mg)	1200	mg	1
呼吸器	小細胞癌	デュルバルマブ+PE療法(体重30kg以上)【要予約】	21	イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500	mg	1
				シスプラチン注(500ml)	80	mg/m ²	1
				ラステット注	100	mg/m ²	1
				ラステット注	100	mg/m ²	2,3
呼吸器	小細胞癌	デュルバルマブ+PE【維持療法】【要予約】	28	イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500	mg	1
呼吸器	小細胞癌	デュルバルマブ+CE療法(体重30kg以上)【要予約】	21	イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500	mg	1
				カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	1
				ラステット注	100	mg/m ²	1
				ラステット注	100	mg/m ²	2,3
呼吸器	小細胞癌	デュルバルマブ+CE【維持療法】【要予約】	28	イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500	mg	1
呼吸器	小細胞癌	weekly Abraxane	21	アブラキサンの点滴静注用	100	mg/m ²	1,8,15
呼吸器	小細胞癌	IC1・15	28	カルボプラチン点滴静注液	4	AUC	1
				カンプト点滴静注	70	mg/m ²	1,15

呼吸器	小細胞癌	Amrubicin	28	カルセド注射用	40	mg/m ²	1,2,3
呼吸器	非小細胞癌	ニボルマブ	14	オブジーボ点滴静注(2、4週用)	240	mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ニボルマブ(4週毎)	28	オブジーボ点滴静注(2、4週用)	480	mg	1
呼吸器	非小細胞癌	weekly Abraxane	21	アブラキサ点点滴静注用	100	mg/m ²	1,8,15
呼吸器	非小細胞癌	TC1・15	28	カルボプラチン点滴静注液	4	AUC	1
				パクリタキセル注	80	mg/m ²	1,15
呼吸器	非小細胞癌	IC1・15	28	カルボプラチン点滴静注液	4	AUC	1
				カンプト点滴静注	70	mg/m ²	1,15
呼吸器	非小細胞癌	Amrubicin	28	カルセド注射用	40	mg/m ²	1,2,3
呼吸器	非小細胞癌	PEM単剤【要予約】	21	アリムタ注射用	500	mg/m ²	1
呼吸器	非小細胞癌	CDDP+PEM【要予約】	21	アリムタ注射用	500	mg/m ²	1
				シスプラチン注(500ml)	75	mg/m ²	1
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+PEM【要予約】	21	アリムタ注射用	500	mg/m ²	1
				カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	1
呼吸器	非小細胞癌	Bv+TC1・15(1コース目)	28	アバスタチン点滴静注用	15	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	1
				パクリタキセル注	100	mg/m ²	1
				パクリタキセル注	100	mg/m ²	15
呼吸器	非小細胞癌	Bv+TC1・15(2コース目)	28	アバスタチン点滴静注用	15	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	1
				パクリタキセル注	100	mg/m ²	1
				パクリタキセル注	100	mg/m ²	15
呼吸器	非小細胞癌	Bv+TC1・15(3コース目以降)	28	アバスタチン点滴静注用	15	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	1
				パクリタキセル注	100	mg/m ²	1,15
呼吸器	非小細胞癌	GEM1・8・15	21	ゲムシタピン点滴静注用	800	mg/m ²	1,8,15
呼吸器	非小細胞癌	CDDP+VNR(術後補助化学療法)	21	シスプラチン注(500ml)	80	mg/m ²	1
				ロゼウス静注液40mg4ml	25	mg/m ²	1
				ロゼウス静注液40mg4ml	25	mg/m ²	8

呼吸器	非小細胞癌	Vinorelbine	21	ロゼウス静注液40mg4ml	25 mg/m ²	1,8
呼吸器	非小細胞癌	DTX単剤	21	ドセタキセル点滴静注	60 mg/m ²	1
呼吸器	非小細胞癌	RAM+DOC(1コース目)	21	サイラムザ点滴静注	10 mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注	60 mg/m ²	1
呼吸器	非小細胞癌	RAM+DOC(2コース目以降)	21	サイラムザ点滴静注	10 mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注	60 mg/m ²	1
呼吸器	非小細胞癌	放射線治療併用CD療法(CDDP+DTX)Short Hydration	28	シスプラチン注(250ml)	40 mg/m ²	1,8
				ドセタキセル点滴静注	40 mg/m ²	1,8
呼吸器	非小細胞癌	放射線治療併用CBDCA+DOC	28	カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				ドセタキセル点滴静注	40 mg/m ²	1,8
呼吸器	非小細胞癌	デュルバルマブ	28	イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	イミフィンジ+イジユド+CDDP+PEM(short hydration)【要予約】	21	アリムタ注射用	500 mg/m ²	1
				イジユド点滴静注25mg	75 mg	1
				イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500 mg	1
				シスプラチン注(500ml)	75 mg/m ²	1
呼吸器	非小細胞癌	イミフィンジ+イジユド+CBDCA+PEM【要予約】	21	アリムタ注射用	500 mg/m ²	1
				イジユド点滴静注25mg	75 mg	1
				イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500 mg	1
				カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
呼吸器	非小細胞癌	イミフィンジ+イジユド+CDDP or CBDCA+PEM【維持療法 1~2回目】【要予約】	56	アリムタ注射用	500 mg/m ²	1
				イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500 mg	1
				アリムタ注射用	500 mg/m ²	29
				イジユド点滴静注25mg	75 mg	29
				イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500 mg	29
呼吸器	非小細胞癌	イミフィンジ+イジユド+CDDP or CBDCA+PEM【維持療法 3回目以降】【要予約】	28	アリムタ注射用	500 mg/m ²	1
				イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	イミフィンジ+イジユド+CBDCA+nab-PTX【要予約】	21	アブラキササン点滴静注用	100 mg/m ²	1
				イジユド点滴静注25mg	75 mg	1
				イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500 mg	1

				カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	1
				アブラキサン点滴静注用	100	mg/m ²	8,15
呼吸器	非小細胞癌	イミフィンジ+イジユド+CBDCA+nabPTX【維持療法 1~2回目】【要予約】	56	イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500	mg	1
				イジユド点滴静注25mg	75	mg	29
				イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500	mg	29
呼吸器	非小細胞癌	イミフィンジ+イジユド+CBDCA+nabPTX【維持療法 3回目以降】【要予約】	28	イミフィンジ点滴静注(500mg)	1500	mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ペムプロリスマブ【要予約】	21	キイトルーダ点滴静注	200	mg	1
呼吸器	非小細胞癌	オブジーボ(3週毎)+ヤーホイ【要予約】	42	ヤーホイ点滴静注液	1	mg/kg	1
				オブジーボ点滴静注(3、6週用)	360	mg	1,22
呼吸器	非小細胞癌	オブジーボ+ヤーホイ+CBDCA+PEM【要予約】	42	アリムタ注射用	500	mg/m ²	1
				オブジーボ点滴静注(3、6週用)	360	mg	1
				カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	1
				ヤーホイ点滴静注液	1	mg/kg	1
				アリムタ注射用	500	mg/m ²	22
				オブジーボ点滴静注(3、6週用)	360	mg	22
				カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	22
呼吸器	非小細胞癌	オブジーボ+ヤーホイ+CBDCA+PEM【維持療法】【要予約】	42	ヤーホイ点滴静注液	1	mg/kg	1
				オブジーボ点滴静注(3、6週用)	360	mg	1,22
呼吸器	非小細胞癌	ペムプロリスマブ+CBDCA+PEM【要予約】	21	アリムタ注射用	500	mg/m ²	1
				カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	1
				キイトルーダ点滴静注	200	mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ペムプロリスマブ+CBDCA+PEM【ペムプロリスマブ+PEM維持療法】【要予約】	21	アリムタ注射用	500	mg/m ²	1
				キイトルーダ点滴静注	200	mg	1
呼吸器	非小細胞癌	オブジーボ+ヤーホイ+TC【要予約】	42	オブジーボ点滴静注(3、6週用)	360	mg	1
				カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	1
				パクリタキセル注	200	mg/m ²	1
				ヤーホイ点滴静注液	1	mg/kg	1
				オブジーボ点滴静注(3、6週用)	360	mg	22
				カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	22

				パクリタキセル注	200 mg/m ²	22
呼吸器	非小細胞癌	オプジーボ+ヤーホイ+TC【維持療法】【要予約】	42	ヤーホイ点滴静注液	1 mg/kg	1
				オプジーボ点滴静注(3、6週用)	360 mg	1,22
呼吸器	非小細胞癌	ヘムブロリスマブ+CBDCA+PTX【要予約】	21	カルボプラチン点滴静注液	6 AUC	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				パクリタキセル注	200 mg/m ²	1
呼吸器	非小細胞癌	ヘムブロリスマブ+CBDCA+PTX(維持療法)【要予約】	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+PTX	21	カルボプラチン点滴静注液	6 AUC	1
				パクリタキセル注	200 mg/m ²	1
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+PTX(術後補助化学療法)	21	カルボプラチン点滴静注液	6 AUC	1
				パクリタキセル注	200 mg/m ²	1
呼吸器	非小細胞癌	ヘムブロリスマブ+CBDCA+nab-PTX【要予約】	21	アブラキサン点滴静注用	100 mg/m ²	1
				カルボプラチン点滴静注液	6 AUC	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				アブラキサン点滴静注用	100 mg/m ²	8,15
呼吸器	非小細胞癌	ヘムブロリスマブ+CBDCA+nab-PTX【ヘムブロリスマブ維持療法】【要予約】	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	アテゾリスマブ単剤(1コース目)【要予約】	21	テセントリク点滴静注(1200mg)	1200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	アテゾリスマブ単剤(2コース目以降)【要予約】	21	テセントリク点滴静注(1200mg)	1200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	アテゾリスマブ(術後補助化学療法)(1コース目)【要予約】	21	テセントリク点滴静注(1200mg)	1200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	アテゾリスマブ(術後補助化学療法)(2コース目以降)【要予約】	21	テセントリク点滴静注(1200mg)	1200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+nabPTX+Atezolizumab(1コース目)【要予約】	21	アブラキサン点滴静注用	100 mg/m ²	1
				カルボプラチン点滴静注液	6 AUC	1
				テセントリク点滴静注(1200mg)	1200 mg	1
				アブラキサン点滴静注用	100 mg/m ²	8,15
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+nabPTX+Atezolizumab(2コース目以降)【要予約】	21	アブラキサン点滴静注用	100 mg/m ²	1
				カルボプラチン点滴静注液	6 AUC	1
				テセントリク点滴静注(1200mg)	1200 mg	1
				アブラキサン点滴静注用	100 mg/m ²	8,15
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+nabPTX+Atezolizumab(維持療法)【要予約】	21	テセントリク点滴静注(1200mg)	1200 mg	1

呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+nab-PTX	21	アブラキサン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注液 アブラキサン点滴静注用	100 mg/m ² 6 AUC 100 mg/m ²	1 1 8,15
呼吸器	非小細胞癌	TEC+Bv+CBDCA+PTX(1コース目)【要予約】	21	アバスチン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注液 テセントリク点滴静注(1200mg) パクリタキセル注	15 mg/kg 5 AUC 1200 mg 175 mg/m ²	1 1 1 1
呼吸器	非小細胞癌	TEC+Bv+CBDCA+PTX(2コース目)【要予約】	21	アバスチン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注液 テセントリク点滴静注(1200mg) パクリタキセル注	15 mg/kg 5 AUC 1200 mg 175 mg/m ²	1 1 1 1
呼吸器	非小細胞癌	TEC+Bv+CBDCA+PTX(3コース目以降)【要予約】	21	アバスチン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注液 テセントリク点滴静注(1200mg) パクリタキセル注	15 mg/kg 5 AUC 1200 mg 175 mg/m ²	1 1 1 1
呼吸器	非小細胞癌	TEC+Bv+CBDCA+PTX(維持療法)【要予約】	21	アバスチン点滴静注用 テセントリク点滴静注(1200mg)	15 mg/kg 1200 mg	1 1
呼吸器	非小細胞癌	放射線治療併用CP療法	42	カルボプラチン点滴静注液 パクリタキセル注	2 AUC 40 mg/m ²	1,8,15,22,29,36 1,8,15,22,29,36
呼吸器	非小細胞癌	放射線治療併用高齢者CBDCA療法	28	カルボプラチン点滴静注液	30 mg/m ²	1~5,8~12,15~19,22~26
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+S-1	21	カルボプラチン点滴静注液 エスワンタイホウ配合OD錠	5 AUC 80 mg/m ² (体表面積別)	1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+PEM+Bv(1コース目)【要予約】	21	アバスチン点滴静注用 アリムタ注射用 カルボプラチン点滴静注液	15 mg/kg 500 mg/m ² 6 AUC	1 1 1
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+PEM+Bv(2コース目)【要予約】	21	アバスチン点滴静注用 アリムタ注射用 カルボプラチン点滴静注液	15 mg/kg 500 mg/m ² 6 AUC	1 1 1
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+PEM+Bv(3コース目以降)【要予約】	21	アバスチン点滴静注用	15 mg/kg	1

				アリムタ注射用	500 mg/m ²	1
				カルボプラチン点滴静注液	6 AUC	1
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+PEM+Bev【PEM+Bev維持療法】【要予約】	21	アバステチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				アリムタ注射用	500 mg/m ²	1
呼吸器	非小細胞癌	RAM+TKI(1コース目)	14	サイラムザ点滴静注	10 mg/kg	1
呼吸器	非小細胞癌	RAM+TKI(2コース目以降)	14	サイラムザ点滴静注	10 mg/kg	1
産婦人科	その他(婦人科)	AI療法	21	ウロミテキサン注	400 mg	1
				ドキシソルピシン	20 mg/m ²	1
				注射用イホマイド	2000 mg/m ²	1
				ウロミテキサン注	400 mg	2.3
				ドキシソルピシン	20 mg/m ²	2.3
				注射用イホマイド	2000 mg/m ²	2.3
				ウロミテキサン注	400 mg	4.5
				注射用イホマイド	2000 mg/m ²	4.5
産婦人科	その他(婦人科)	ヨンデリス【要予約】	21	ヨンデリス点滴静注用	1.2 mg/m ²	1
産婦人科	その他(婦人科)	Eribulin	21	ハラヴェン静注	1.4 mg/m ²	1.8
産婦人科	子宮体癌	TC	21	カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				パクリタキセル注	180 mg/m ²	1
産婦人科	子宮体癌	AP	21	シスプラチン注(250ml)	50 mg/m ²	1
				ドキシソルピシン	60 mg/m ²	1
産婦人科	子宮体癌	ペムプロリズマブ【要予約】	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
産婦人科	子宮体癌	PEM+LEN(ヘムプロリズマブ+レンパチニブ)【要予約】	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
産婦人科	子宮体癌	DP	21	シスプラチン注(500ml)	60 mg/m ²	1
				ドセタキセル点滴静注	70 mg/m ²	1
産婦人科	子宮体癌	CPA	21	注射用エンドキサン	15 mg/kg	1
産婦人科	子宮頸癌	TC	21	カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				パクリタキセル注	180 mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	CDDP+RT(CCRT)	7	シスプラチン注(250ml)	40 mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	CDDP+PTX+Bev(1コース目)	21	アバステチン点滴静注用	15 mg/kg	1

				シスプラチン注(250ml)	50 mg/m ²	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	CDDP+PTX+Bev(2コ-入目)	21	アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				シスプラチン注(250ml)	50 mg/m ²	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	CDDP+PTX+Bev(3コ-入目以降)	21	アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				シスプラチン注(250ml)	50 mg/m ²	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	TPO+PTX+Bev(1コ-入目)	21	アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				ハイカムチン注射用	0.75 mg/m ²	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1
				ハイカムチン注射用	0.75 mg/m ²	2,3
産婦人科	子宮頸癌	TPO+PTX+Bev(2コ-入目)	21	アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				ハイカムチン注射用	0.75 mg/m ²	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1
				ハイカムチン注射用	0.75 mg/m ²	2,3
産婦人科	子宮頸癌	TPO+PTX+Bev(3コ-入目以降)	21	アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				ハイカムチン注射用	0.75 mg/m ²	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1
				ハイカムチン注射用	0.75 mg/m ²	2,3
産婦人科	子宮頸癌	PE(CDDP+ETP)【小細胞がん】	21	シスプラチン注(500ml)	80 mg/m ²	1
				ラステット注	100 mg/m ²	1,2,3
産婦人科	子宮頸癌	CPT-11単剤	28	カンプト点滴静注	100 mg/m ²	1,8,15
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC+Bev(1コ-入目)	21	アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC+Bev(2コ-入目)	21	アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1

				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC+Bev(3コース目以降)	21	アバステン点滴静注用	15 mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC+Bev(PEM+Bev維持療法)	21	アバステン点滴静注用	15 mg/kg	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC	21	カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC(PEM維持療法)	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP+Bev(1コース目)	21	アバステン点滴静注用	15 mg/kg	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				シスプラチン注(250ml)	50 mg/m ²	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP+Bev(2コース目)	21	アバステン点滴静注用	15 mg/kg	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				シスプラチン注(250ml)	50 mg/m ²	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP+Bev(3コース目以降)	21	アバステン点滴静注用	15 mg/kg	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				シスプラチン注(250ml)	50 mg/m ²	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP+Bev(PEM+Bev維持療法)	21	アバステン点滴静注用	15 mg/kg	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				シスプラチン注(250ml)	50 mg/m ²	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1

産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP(PEM維持療法)	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
産婦人科	卵巣癌	WeeklyTC	28	カルボプラチン点滴静注液	1.5 AUC	1,8,15
				パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15
産婦人科	卵巣癌	ddTC	21	カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15
産婦人科	卵巣癌	TC	21	カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				パクリタキセル注	180 mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	DC	21	カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				ドセタキセル点滴静注	70 mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	weekly GEM	28	ゲムシタピン点滴静注用	1000 mg/m ²	1,8,15
産婦人科	卵巣癌	DTX	21	ドセタキセル点滴静注	70 mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	wIP	28	カンプト点滴静注	60 mg/m ²	1
				シスプラチン注(500ml)	60 mg/m ²	1
				カンプト点滴静注	60 mg/m ²	8,15
産婦人科	卵巣癌	Doxil【要予約】	28	ドキシル注	40 mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	TC+Bev(Bev1回目)	21	アバステチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	TC+Bev(Bev2回目)	21	アバステチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	TC+Bev(Bev3回目以降)	21	アバステチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	Bev maintenance	21	アバステチン点滴静注用	15 mg/kg	1
産婦人科	卵巣癌	Weekly PTX+Bev(Bev初回)	28	アバステチン点滴静注用	10 mg/kg	1
				パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15,22
				アバステチン点滴静注用	10 mg/kg	15
産婦人科	卵巣癌	Weekly PTX+Bev(Bev3回目以降)	28	アバステチン点滴静注用	10 mg/kg	1,15

				パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15,22
産婦人科	卵巣癌	脱感作:TC+Bev	21	アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液(250ml)	0.005 AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液(250ml)	0.045 AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液(250ml)	4.5 AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液(250ml)	0.45 AUC	1
				パクリタキセル注	175 mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	脱感作:DC+Bev	21	アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液(250ml)	0.005 AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液(250ml)	4.5 AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液(250ml)	0.045 AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液(250ml)	0.45 AUC	1
				ドセタキセル点滴静注	70 mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	DC+Bev(Bev1回目)	21	アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				ドセタキセル点滴静注	70 mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	DC+Bev(Bev2回目)	21	アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				ドセタキセル点滴静注	70 mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	DC+Bev(Bev3回目以降)	21	アバスタチン点滴静注用	15 mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				ドセタキセル点滴静注	70 mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	PLD+CBDCA【要予約】	28	カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				ドキシル注	30 mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	脱感作:PLD+CBDCA【要予約】	28	カルボプラチン点滴静注液(250ml)	0.005 AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液(250ml)	0.45 AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液(250ml)	4.5 AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液(250ml)	0.045 AUC	1
				ドキシル注	30 mg/m ²	1

産婦人科	卵巣癌	PLD-C+Bev(1コ-ス目)【要予約】	28	アバスタチン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注液 ドキシル注 アバスタチン点滴静注用	10 mg/kg 5 AUC 30 mg/m ² 10 mg/kg	1 1 1 15
産婦人科	卵巣癌	PLD-C+Bev(2コ-ス目以降)【要予約】	28	アバスタチン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注液 ドキシル注 アバスタチン点滴静注用	10 mg/kg 5 AUC 30 mg/m ² 10 mg/kg	1 1 1 15
産婦人科	卵巣癌	脱感作:PLD-C+Bev(1コ-ス目)【要予約】	28	アバスタチン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注液(250ml) カルボプラチン点滴静注液(250ml) カルボプラチン点滴静注液(250ml) カルボプラチン点滴静注液(250ml) ドキシル注 アバスタチン点滴静注用	10 mg/kg 0.045 AUC 0.45 AUC 0.005 AUC 4.5 AUC 30 mg/m ² 10 mg/kg	1 1 1 1 1 1 15
産婦人科	卵巣癌	脱感作:PLD-C+Bev(2コ-ス目以降)【要予約】	28	アバスタチン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注液(250ml) カルボプラチン点滴静注液(250ml) カルボプラチン点滴静注液(250ml) カルボプラチン点滴静注液(250ml) ドキシル注 アバスタチン点滴静注用	10 mg/kg 0.045 AUC 0.005 AUC 0.45 AUC 4.5 AUC 30 mg/m ² 10 mg/kg	1 1 1 1 1 1 15
産婦人科	卵巣癌	TPO	21	ハイカムチン注射用	1.5 mg/m ²	1,2,3,4,5
産婦人科	卵巣癌	PLD+Bev 1コ-ス目【要予約】	28	アバスタチン点滴静注用 ドキシル注 アバスタチン点滴静注用	10 mg/kg 40 mg/m ² 10 mg/kg	1 1 15
産婦人科	卵巣癌	PLD+Bev 2コ-ス目以降【要予約】	28	アバスタチン点滴静注用 ドキシル注 アバスタチン点滴静注用	10 mg/kg 40 mg/m ² 10 mg/kg	1 1 15

産婦人科	卵巣癌	BEP療法(悪性卵巣胚細胞腫瘍)	21	シスプラチン注(500ml) ブレオ注射用 ラストテツ注 シスプラチン注(500ml) ラストテツ注 ブレオ注射用	20 mg/m ² 30 mg 100 mg/m ² 20 mg/m ² 100 mg/m ² 30 mg	1 1 1 2,3,4,5 2,3,4,5 8,15
産婦人科	絨毛性疾患	MTX 5-Day	5	注射用メソトレキセート	0.4 mg/kg	1,2,3,4,5
産婦人科	絨毛性疾患	MTX-FA	8	注射用メソトレキセート	1 mg/kg	1,3,5,7
産婦人科	絨毛性疾患	Act-D単剤	14	コスメゲン静注用	0.01 mg/kg	1,2,3,4,5
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	ドセタキセル	28	ドセタキセル点滴静注	25 mg/m ²	1,8,15
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	S-1&Docetaxel併用療法	21	ドセタキセル点滴静注 エスワンタイホウ配合OD錠	40 mg/m ² 80 mg/m ² (体表面積別)	1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	頭頸部 CF	28	5-FU注 シスプラチン注(500ml) 5-FU注 5-FU注	400 mg/m ² 80 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ²	1 1 2,3,4,5 2,3,4,5,6
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Cmab+CF(1コース目)	21	5-FU注 アービタックス注射液(500ml) シスプラチン注(500ml) 5-FU注 5-FU注 アービタックス注射液(250ml)	400 mg/m ² 400 mg/m ² 80 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 250 mg/m ²	1 1 1 2,3,4 2,3,4,5 8,15
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Cmab+CF(2コース目以降)	21	5-FU注 アービタックス注射液(250ml) シスプラチン注(500ml) 5-FU注 5-FU注 アービタックス注射液(250ml)	400 mg/m ² 250 mg/m ² 80 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 250 mg/m ²	1 1 1 2,3,4 2,3,4,5 8,15
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Cmab維持	7	アービタックス注射液(250ml)	250 mg/m ²	1

耳鼻咽喉科	頭頸部癌	CDDP+RT	49	シスプラチン注(500ml)	80 mg/m ²	1,22,43
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	ドセタキセル+RT	42	ドセタキセル点滴静注	10 mg/m ²	1,8,15,22,29,36
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Cmab+RT	56	アービタックス注射液(500ml)	400 mg/m ²	1
				アービタックス注射液(250ml)	250 mg/m ²	8,15,22,29,36,43,50
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	CBDCA+RT	7	カルボプラチン点滴静注液	1.5 AUC	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	TPF	21	5-FU注	187.5 mg/m ²	1
				シスプラチン注(500ml)	75 mg/m ²	1
				ドセタキセル	60 mg/m ²	1
				5-FU注	187.5 mg/m ²	2,3,4,5
				5-FU注	187.5 mg/m ²	2,3,4,5,6
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	TPF(CBDCA)	21	5-FU注	187.5 mg/m ²	1
				カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				ドセタキセル	60 mg/m ²	1
				5-FU注	187.5 mg/m ²	2,3,4,5
				5-FU注	187.5 mg/m ²	2,3,4,5,6
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	ニボルマブ	14	オブジーボ点滴静注(2,4週用)	240 mg	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	PCE(1コース)	21	アービタックス注射液(500ml)	400 mg/m ²	1
				カルボプラチン点滴静注液	2.5 AUC	1
				パクリタキセル注	100 mg/m ²	1
				アービタックス注射液(250ml)	250 mg/m ²	15
				アービタックス注射液(250ml)	250 mg/m ²	8
				カルボプラチン点滴静注液	2.5 AUC	8
				パクリタキセル注	100 mg/m ²	8
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	PCE(2コース以降)	21	アービタックス注射液(250ml)	250 mg/m ²	1,8
				カルボプラチン点滴静注液	2.5 AUC	1,8
				パクリタキセル注	100 mg/m ²	1,8
				アービタックス注射液(250ml)	250 mg/m ²	15
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	CBDCA+5-FU	21	カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				5-FU注	1000 mg/m ²	1,2,3,4

耳鼻咽喉科	頭頸部癌	PTX+Cmab(1コース目)	7	アービタックス注射液(500ml)	400 mg/m ²	1
				パクリタキセル注	80 mg/m ²	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	PTX+Cmab(2コース目以降)	7	アービタックス注射液(250ml)	250 mg/m ²	1
				パクリタキセル注	80 mg/m ²	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Weekly PTX	49	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15,22,29,36
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	キイトルーダ【要予約】	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	FP+キイトルーダ【要予約】	21	5-FU注	800 mg/m ²	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				シスプラチン注(500ml)	80 mg/m ²	1
				5-FU注	800 mg/m ²	2,3,4
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	FP+キイトルーダ【キイトルーダ維持療法】【要予約】	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
乳腺外科	乳がん	Abraxane	21	アブラキササン点滴静注用	260 mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	Eribulin	21	ハラヴェン静注	1.4 mg/m ²	1,8
乳腺外科	乳がん	Eribulin【2週毎】	28	ハラヴェン静注	1.4 mg/m ²	1,15
乳腺外科	乳がん	Vinorelbine	21	ロゼウス静注液40mg4ml	25 mg/m ²	1,8
乳腺外科	乳がん	weekly PTX	7	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	tri-weeklyDTX75	21	ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	MMK-TC	21	ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1
				注射用エンドキサン	600 mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	MMK-TC+トラスツズマブ【初回(ローディングドーズ)】	21	トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1
				注射用エンドキサン	600 mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	MMK-TC+トラスツズマブ(2コース以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1
				注射用エンドキサン	600 mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	パージェタ+トラスツズマブ+DTX【初回(ローディングドーズ)】【要予約】	21	トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1
				パージェタ点滴静注	840 mg	1
乳腺外科	乳がん	フェスコ`IN+DTX【初回(ローディングドーズ)】【要予約】	21	ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1

				フェスコ配合皮下注IN	1	V	1
乳腺外科	乳がん	パージェタ+トラスツズマブ+DTX(2コース以降)【要予約】	21	トラスツズマブBS点滴静注用	6	mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注	75	mg/m ²	1
				パージェタ点滴静注	420	mg	1
乳腺外科	乳がん	フェスコMA+DTX【2コース以降】【要予約】	21	ドセタキセル点滴静注	75	mg/m ²	1
				フェスコ配合皮下注MA	1	V	1
乳腺外科	乳がん	Bmab+PTX(1コース目)	28	アバステチン点滴静注用	10	mg/kg	1
				パクリタキセル注	90	mg/m ²	1,8,15
				アバステチン点滴静注用	10	mg/kg	15
乳腺外科	乳がん	Bmab+PTX(2コース目以降)	28	アバステチン点滴静注用	10	mg/kg	1,15
				パクリタキセル注	90	mg/m ²	1,8,15
乳腺外科	乳がん	Bmab+nabPTX(1コース目)	28	アバステチン点滴静注用	10	mg/kg	1
				アブラキサン点滴静注用	100	mg/m ²	1,8,15
				アバステチン点滴静注用	10	mg/kg	15
乳腺外科	乳がん	Bmab+nabPTX(2コース目以降)	28	アバステチン点滴静注用	10	mg/kg	1,15
				アブラキサン点滴静注用	100	mg/m ²	1,8,15
乳腺外科	乳がん	EC	21	エピルビシン注射用	90	mg/m ²	1
				注射用エンドキサン	600	mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	dd EC	14	エピルビシン注射用	90	mg/m ²	1
				注射用エンドキサン	600	mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	TEC+Abraxane(1コース目)【要予約】	28	アブラキサン点滴静注用	100	mg/m ²	1
				テセントリク点滴静注(840mg)	840	mg	1
				アブラキサン点滴静注用	100	mg/m ²	15
				テセントリク点滴静注(840mg)	840	mg	15
				アブラキサン点滴静注用	100	mg/m ²	8
乳腺外科	乳がん	TEC+Abraxane(2コース目以降)【要予約】	28	アブラキサン点滴静注用	100	mg/m ²	1
				テセントリク点滴静注(840mg)	840	mg	1
				アブラキサン点滴静注用	100	mg/m ²	15
				テセントリク点滴静注(840mg)	840	mg	15

				アブラキサン点滴静注用	100 mg/m ²	8
乳腺外科	乳がん	Adjuvantトラスツズマブ【初回(ローディングドーズ)】	21	トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	Adjuvantトラスツズマブ(2コース以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	MMK-TC+トラスツズマブ【初回(ローディングドーズ)】	21	トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1
				注射用エンドキサン	600 mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	MMK-TC+トラスツズマブ(2コース以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1
				注射用エンドキサン	600 mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	パージェタ+トラスツズマブ【初回(ローディングドーズ)】【要予約】	21	トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1
				パージェタ点滴静注	840 mg	1
乳腺外科	乳がん	フェスゴIN【初回(ローディングドーズ)】【要予約】	21	フェスゴ配合皮下注IN	1 V	1
乳腺外科	乳がん	パージェタ+トラスツズマブ【2コース以降】【要予約】	21	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1
				パージェタ点滴静注	420 mg	1
乳腺外科	乳がん	フェスゴMA【2コース以降】【要予約】	21	フェスゴ配合皮下注MA	1 V	1
乳腺外科	乳がん	TC(CBDCA)HP【初回(ローディングドーズ)】【要予約】	21	カルボプラチン点滴静注液	6 AUC	1
				トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1
				パージェタ点滴静注	840 mg	1
乳腺外科	乳がん	TC(CBDCA)+フェスゴIN【初回(ローディングドーズ)】【要予約】	21	カルボプラチン点滴静注液	6 AUC	1
				ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1
				フェスゴ配合皮下注IN	1 V	1
乳腺外科	乳がん	TC(CBDCA)HP(2コース以降)【要予約】	21	カルボプラチン点滴静注液	6 AUC	1
				トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1
				パージェタ点滴静注	420 mg	1
乳腺外科	乳がん	TC(CBDCA)+フェスゴMA【2コース以降】【要予約】	21	カルボプラチン点滴静注液	6 AUC	1
				ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1
				フェスゴ配合皮下注MA	1 V	1

乳腺外科	乳がん	w-PTX+パージェタ+トラスツズマブ【初回(ローディングドーズ)】【要予約】	21	トラスツズマブBS点滴静注用 パージェタ点滴静注 パクリタキセル注	8 mg/kg 840 mg 80 mg/m ²	1 1 1,8,15
乳腺外科	乳がん	w-PTX+フェスコIN【初回(ローディングドーズ)】【要予約】	21	フェスコ配合皮下注IN パクリタキセル注	1 V 80 mg/m ²	1 1,8,15
乳腺外科	乳がん	w-PTX+パージェタ+トラスツズマブ【2コース以降】【要予約】	21	トラスツズマブBS点滴静注用 パージェタ点滴静注 パクリタキセル注	6 mg/kg 420 mg 80 mg/m ²	1 1 1,8,15
乳腺外科	乳がん	w-PTX+フェスコMA【2コース以降】【要予約】	21	フェスコ配合皮下注MA パクリタキセル注	1 V 80 mg/m ²	1 1,8,15
乳腺外科	乳がん	アブラキサン+パージェタ+トラスツズマブ【初回(ローディングドーズ)】【要予約】	21	アブラキサン点滴静注用 トラスツズマブBS点滴静注用 パージェタ点滴静注	260 mg/m ² 8 mg/kg 840 mg	1 1 1
乳腺外科	乳がん	アブラキサン+フェスコIN【要予約】	21	アブラキサン点滴静注用 フェスコ配合皮下注IN	260 mg/m ² 1 V	1 1
乳腺外科	乳がん	アブラキサン+パージェタ+トラスツズマブ【2コース以降】【要予約】	21	アブラキサン点滴静注用 トラスツズマブBS点滴静注用 パージェタ点滴静注	260 mg/m ² 6 mg/kg 420 mg	1 1 1
乳腺外科	乳がん	アブラキサン+フェスコMA【要予約】	21	アブラキサン点滴静注用 フェスコ配合皮下注MA	260 mg/m ² 1 V	1 1
乳腺外科	乳がん	ハラヴェン+パージェタ+トラスツズマブ【初回(ローディングドーズ)】【要予約】	21	トラスツズマブBS点滴静注用 パージェタ点滴静注 ハラヴェン静注	8 mg/kg 840 mg 1.4 mg/m ²	1 1 1,8
乳腺外科	乳がん	ハラヴェン+フェスコIN【初回(ローディングドーズ)】【要予約】	21	フェスコ配合皮下注IN ハラヴェン静注	1 V 1.4 mg/m ²	1 1,8
乳腺外科	乳がん	ハラヴェン+パージェタ+トラスツズマブ(2コース以降)【要予約】	21	トラスツズマブBS点滴静注用 パージェタ点滴静注 ハラヴェン静注	6 mg/kg 420 mg 1.4 mg/m ²	1 1 1,8
乳腺外科	乳がん	ハラヴェン+フェスコMA【2コース以降】【要予約】	21	フェスコ配合皮下注MA	1 V	1

				ハラヴェン静注	1.4 mg/m ²	1,8
乳腺外科	乳がん	カドサイラ(初回)【要予約】	21	カドサイラ	3.6 mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	カドサイラ(2コース以降)【要予約】	21	カドサイラ	3.6 mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	エンハーツ(初回)【要予約】	21	エンハーツ点滴静注用100mg	5.4 mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	エンハーツ(2コース以降)【要予約】	21	エンハーツ点滴静注用100mg	5.4 mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	ヘムブ`ロリス`マブ`+GEM+CBDCA	21	カルボプラチン点滴静注液	2 AUC	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				ゲムシタピン点滴静注用	1000 mg/m ²	1
				カルボプラチン点滴静注液	2 AUC	8
				ゲムシタピン点滴静注用	1000 mg/m ²	8
乳腺外科	乳がん	ヘムブ`ロリス`マブ`+PTX【2剤併用】	7	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				パクリタキセル注	90 mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	ヘムブ`ロリス`マブ`+PTX【PTX単剤】	7	パクリタキセル注	90 mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	ヘムブ`ロリス`マブ`+nabPTX【2剤併用】	7	アブラキサン点滴静注用	100 mg/m ²	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
乳腺外科	乳がん	ヘムブ`ロリス`マブ`+nabPTX【nabPTX単剤】	7	アブラキサン点滴静注用	100 mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	ヘムブ`ロリス`マブ`単剤【PTX or nabPTX併用】	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
乳腺外科	乳がん	EC+キイトルーダ`	21	エピルビシン注射用	90 mg/m ²	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				注射用エンドキサン	600 mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	PTX+CBDCA+キイトルーダ`【CBDCA3週毎】	21	カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				パクリタキセル注	80 mg/m ²	1
				パクリタキセル注	80 mg/m ²	8,15
乳腺外科	乳がん	PTX+CBDCA+キイトルーダ`【CBDCA1週毎】	21	カルボプラチン点滴静注液	1.5 AUC	1
				キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
				パクリタキセル注	80 mg/m ²	1
				カルボプラチン点滴静注液	1.5 AUC	8,15
				パクリタキセル注	80 mg/m ²	8,15

乳腺外科	乳がん	キイトルーダ(術後化学療法)【3週毎】	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
乳腺外科	乳がん	キイトルーダ(術後化学療法)【6週毎】	42	キイトルーダ点滴静注	400 mg	1
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバスチン+TMZ(放射線併用期)	70	アバスチン点滴静注用	10 mg/kg	1
				テモダールカプセル	75 mg/m ² (体表面積別)	1~42
				アバスチン点滴静注用	10 mg/kg	15
				アバスチン点滴静注用	10 mg/kg	29.42
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバスチン+TMZ(維持療法期):1コース目	28	アバスチン点滴静注用	10 mg/kg	1,15
				テモダールカプセル	150 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバスチン+TMZ(維持療法期):2コース目以降	28	アバスチン点滴静注用	10 mg/kg	1,15
				テモダールカプセル	150 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバスチン(単剤療法期)	21	アバスチン点滴静注用	15 mg/kg	1
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバスチン(再発)	14	アバスチン点滴静注用	10 mg/kg	1
脳神経外科	中枢神経悪性リンパ腫	R-MPV	14	リツキシマン注	375 mg/m ²	1
				オンコピン注射用	1.4 mg/m ²	2
				メソトレキセート点滴静注液(500ml)	3500 mg/m ²	2
				プロカルバジン	100 mg/m ² (体表面積別)	2,3,4,5,6,7,8
脳神経外科	中枢神経悪性リンパ腫	HD-AraC	28	キロサイド(シタラビン)	3000 mg/m ²	1,2
泌尿器科	移行上皮癌	GC	28	ゲムシタビン点滴静注用	1000 mg/m ²	1
				シスプラチン注(500ml)	70 mg/m ²	2
				ゲムシタビン点滴静注用	1000 mg/m ²	8,15
泌尿器科	移行上皮癌	Gcarbo	21	カルボプラチン点滴静注液	4.5 AUC	1
				ゲムシタビン点滴静注用	1000 mg/m ²	1
				ゲムシタビン点滴静注用	1000 mg/m ²	8
泌尿器科	移行上皮癌	GN療法【要予約】	28	ゲムシタビン点滴静注用	1000 mg/m ²	1,8,15
				アクプラ静注用	70 mg/m ²	2
泌尿器科	移行上皮癌	GP	21	ゲムシタビン点滴静注用	1000 mg/m ²	1
				パクリタキセル注	200 mg/m ²	1
				ゲムシタビン点滴静注用	1000 mg/m ²	8,15
泌尿器科	移行上皮癌	ペムブロリズマブ(3週毎)【要予約】	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1

泌尿器科	移行上皮癌	ベムプロリズマブ(6週毎)【要予約】	42	キイトルーダ点滴静注	400 mg	1
泌尿器科	移行上皮癌	Avelumab【要予約】	14	パベンチオ点滴静注200mg	10 mg/kg	1
泌尿器科	移行上皮癌	エンホルツマフ・ヘドチン療法【要予約】	28	パドセブ点滴静注	1.25 mg/kg	1,8,15
泌尿器科	移行上皮癌	Adjuvant Nivo(2週毎)	14	オブジーボ点滴静注(2、4週用)	240 mg	1
泌尿器科	移行上皮癌	Adjuvant Nivo(4週毎)	28	オブジーボ点滴静注(2、4週用)	480 mg	1
泌尿器科	小細胞癌(泌尿器)	CE	28	カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	1
				ラストテツ注	100 mg/m ²	1
				ラストテツ注	100 mg/m ²	2,3
泌尿器科	腎がん	トーリセル【要予約】	7	トーリセル点滴静注液	25 mg	1
泌尿器科	腎がん	Ipi+Nibo【要予約】	21	オブジーボ点滴静注(2、4週用)	240 mg	1
				ヤーボイ点滴静注液	1 mg/kg	1
泌尿器科	腎がん	Ipi+Nivo(Nivo単独)	14	オブジーボ点滴静注(2、4週用)	240 mg	1
泌尿器科	腎がん	Nivo(2週毎)	14	オブジーボ点滴静注(2、4週用)	240 mg	1
泌尿器科	腎がん	Nivo(4週毎)	28	オブジーボ点滴静注(2、4週用)	480 mg	1
泌尿器科	腎がん	Avelumab + Axitinib【要予約】	14	パベンチオ点滴静注200mg	10 mg/kg	1
泌尿器科	腎がん	Adjuvant PEM(3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
泌尿器科	腎がん	Adjuvant PEM(6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注	400 mg	1
泌尿器科	腎がん	Pembrolizumab+Axitinib【要予約】	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
泌尿器科	腎がん	PEM+LEN(ヘムプロリズマブ+レンパチニブ)【要予約】	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
泌尿器科	精巣腫瘍	BEP	21	シスプラチン注(500ml)	20 mg/m ²	1
				ブレオ注射用	30 mg	1
				ラストテツ注	100 mg/m ²	1
				シスプラチン注(500ml)	20 mg/m ²	2,3,4,5
				ラストテツ注	100 mg/m ²	2,3,4,5
				ブレオ注射用	30 mg	8,15
泌尿器科	精巣腫瘍	TIN療法【要予約】	21	パクリタキセル注	210 mg/m ²	1
				アクブラ静注用	100 mg/m ²	2
				ウロミテキサソ注	400 mg	2
				注射用イホマイド	1200 mg/m ²	2

				ウロミテキサン注	400 mg	3,4,5,6
				注射用イホマイド	1200 mg/m ²	3,4,5,6
泌尿器科	前立腺癌	Docetaxel	21	ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1
泌尿器科	前立腺癌	カバジタキセル【要予約】	21	ジェブタナ点滴静注	25 mg/m ²	1
泌尿器科	膀胱内注入	MMC膀胱内注入	7	マイトマイシン注用	20 mg	1
泌尿器科	膀胱内注入	THP膀胱内注入	7	テラルピシン注射用(膀胱内注入用)	30 mg	1
血液内科	ホジキンリンパ腫	入院:ICE (4分割)	21	ラステット注	100 mg/m ²	1,2
				ウロミテキサン注	1250 mg/m ²	2
				カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	2
				注射用イホマイド	1250 mg/m ²	2
				ウロミテキサン注	1250 mg/m ²	3
				ラステット注	100 mg/m ²	3
				注射用イホマイド	1250 mg/m ²	3
血液内科	ホジキンリンパ腫	入院:ICE (5分割)	21	ラステット注	100 mg/m ²	1,2
				ウロミテキサン注	1000 mg/m ²	2
				カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	2
				注射用イホマイド	1000 mg/m ²	2
				ウロミテキサン注	1000 mg/m ²	3
				ラステット注	100 mg/m ²	3
				注射用イホマイド	1000 mg/m ²	3
血液内科	ホジキンリンパ腫	入院:ICE (6分割)	21	ラステット注	100 mg/m ²	1,2
				ウロミテキサン注	833.3 mg/m ²	2
				カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	2
				注射用イホマイド	833.3 mg/m ²	2
				ウロミテキサン注	833.3 mg/m ²	3
				ラステット注	100 mg/m ²	3
				注射用イホマイド	833.3 mg/m ²	3
血液内科	ホジキンリンパ腫	LEED	4	ウロミテキサン注	24 mg/kg	1,2
				ラステット注	170 mg/m ²	1,2

				ラストテツ注	165 mg/m ²	1,2
				注射用エンドキサン	60 mg/kg	1,2
				ラストテツ注	170 mg/m ²	3
				ラストテツ注	165 mg/m ²	3
				アルケラン静注用	65 mg/m ²	4
血液内科	ホジキンリンパ腫	エンドキサン単独	1	注射用エンドキサン	500 mg	1
血液内科	ホジキンリンパ腫	アドセトリス	21	アドセトリス点滴静注	1.8 mg/kg	1
血液内科	ホジキンリンパ腫	A+AVD	28	アドセトリス点滴静注	1.2 mg/kg	1,15
				エクザール注射用	6 mg/m ²	1,15
				ダカルバジン注用	375 mg/m ²	1,15
				ドキソルピシン	25 mg/m ²	1,15
血液内科	ホジキンリンパ腫	A+AVd	28	アドセトリス点滴静注	1.2 mg/kg	1,15
				エクザール注射用	6 mg/m ²	1,15
				ダカルバジン注用	250 mg/m ²	1,15
				ドキソルピシン	25 mg/m ²	1,15
血液内科	ホジキンリンパ腫	ABVD	28	エクザール注射用	6 mg/m ²	1,15
				ダカルバジン注用	375 mg/m ²	1,15
				ドキソルピシン	25 mg/m ²	1,15
				ブレオ注射用	10 mg/m ²	1,15
血液内科	ホジキンリンパ腫	ABVd	28	エクザール注射用	6 mg/m ²	1,15
				ダカルバジン注用	250 mg/m ²	1,15
				ドキソルピシン	25 mg/m ²	1,15
				ブレオ注射用	10 mg/m ²	1,15
血液内科	ホジキンリンパ腫	オブジーボ	14	オブジーボ点滴静注(2,4週用)	240 mg	1
血液内科	ホジキンリンパ腫	キイトルーダ	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg	1
血液内科	ホジキンリンパ腫	キイトルーダ(6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注	400 mg	1
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	エンドキサン単独	1	注射用エンドキサン	500 mg	1
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(-)寛解導入45歳未満	22	オンコビン注射用	1.3 mg/m ²	1
				ダウノマイシン静注用	45 mg/m ²	1

				注射用エンドキサン	1200 mg/m ²	1
				ダウノマイシン静注用	45 mg/m ²	2,3
				ロイナーゼ注用	5000 K.U./m ²	8,10,12,14,16,18,20,22
				オンコビン注射用	1.3 mg/m ²	8,15,22
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(-)寛解導入45-60歳未満	22	オンコビン注射用	1.3 mg/m ²	1
				ダウノマイシン静注用	45 mg/m ²	1
				注射用エンドキサン	1200 mg/m ²	1
				ダウノマイシン静注用	45 mg/m ²	2,3
				ロイナーゼ注用	5000 K.U./m ²	8,10,12,14,16,18,20,22
				オンコビン注射用	1.3 mg/m ²	8,15,22
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(-)寛解導入60歳以上	22	オンコビン注射用	1.3 mg/m ²	1
				ダウノマイシン静注用	30 mg/m ²	1
				注射用エンドキサン	800 mg/m ²	1
				ダウノマイシン静注用	30 mg/m ²	2,3
				ロイナーゼ注用	3000 K.U./m ²	8,10,12,14,16,18,20,22
				オンコビン注射用	1.3 mg/m ²	8,15,22
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(-)地固め60歳未満(HD Ara-C phase)C1/C4	4	キロサイド(シタラビン)	2000 mg/m ²	1,2,3
				ラステット注	100 mg/m ²	1,2,3
				ロイナーゼ注用	10000 K.U./m ²	4
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(-)地固め60歳未満(HD Ara-C phase)C1/C4【im_L-ASP】	4	キロサイド(シタラビン)	2000 mg/m ²	1,2,3
				ラステット注	100 mg/m ²	1,2,3
				ロイナーゼ筋注用	10000 K.U./m ²	4
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(-)地固め60歳以上(HD Ara-C phase)C1/C4	4	キロサイド(シタラビン)	1000 mg/m ²	1,2,3
				ラステット注	100 mg/m ²	1,2,3
				ロイナーゼ注用	5000 K.U./m ²	4
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(-)地固め60歳以上(HD Ara-C phase)C1/C4【im_L-ASP】	4	キロサイド(シタラビン)	1000 mg/m ²	1,2,3
				ラステット注	100 mg/m ²	1,2,3
				ロイナーゼ筋注用	5000 K.U./m ²	4
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(-)地固め50歳未満(HD MTX phase)C2/C5	21	オンコビン注射用	1.3 mg/m ²	1,15

				メソトレキセート点滴静注液(500ml)	3000 mg/m ²	1,15
				ロイナーゼ注用	10000 K.U./m ²	3,17
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(-)地固め50歳未満(HD MTX phase)C2/C5【im_L-ASP】	21	オンコピン注射用	1.3 mg/m ²	1,15
				メソトレキセート点滴静注液(500ml)	3000 mg/m ²	1,15
				ロイナーゼ筋注用	10000 K.U./m ²	3,17
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(-)地固め50歳以上・60歳未満(HD MTX phase)C2/C5	21	オンコピン注射用	1.3 mg/m ²	1,15
				メソトレキセート点滴静注液(500ml)	1500 mg/m ²	1,15
				ロイナーゼ注用	10000 K.U./m ²	3,17
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(-)地固め60歳以上(HD MTX phase)C2/C5	21	オンコピン注射用	1.3 mg/m ²	1,15
				メソトレキセート点滴静注液(500ml)	1500 mg/m ²	1,15
				ロイナーゼ注用	5000 K.U./m ²	3,17
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(-)地固め60歳未満C3	42	オンコピン注射用	1.3 mg/m ²	1,8,15
				ダウノマイシン静注用	45 mg/m ²	1,8,15
				ロイナーゼ注用	5000 K.U./m ²	2,4,6,9,11,13
				キロサイド(シタラビン)	75 mg/m ²	29
				注射用エンドキサン	1200 mg/m ²	29
				キロサイド(シタラビン)	75 mg/m ²	30,31,32,33
				キロサイド(シタラビン)	75 mg/m ²	36,37,38,39,40
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(-)地固め60歳以上C3	42	オンコピン注射用	1.3 mg/m ²	1,8,15
				ダウノマイシン静注用	30 mg/m ²	1,8,15
				ロイナーゼ注用	3000 K.U./m ²	2,4,6,9,11,13
				キロサイド(シタラビン)	75 mg/m ²	29
				注射用エンドキサン	800 mg/m ²	29
				キロサイド(シタラビン)	75 mg/m ²	30,31,32,33
				キロサイド(シタラビン)	75 mg/m ²	36,37,38,39,40
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(-)地固め60歳未満C3【im_L-ASP】	42	オンコピン注射用	1.3 mg/m ²	1,8,15
				ダウノマイシン静注用	45 mg/m ²	1,8,15
				ロイナーゼ筋注用	5000 K.U./m ²	2,4,6,9,11,13
				キロサイド(シタラビン)	75 mg/m ²	29

				注射用エンドキサン	1200 mg/m ²	29
				キロサイド(シタラビン)	75 mg/m ²	30,31,32,33
				キロサイド(シタラビン)	75 mg/m ²	36,37,38,39,40
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(-)地固め60歳以上C3【im_L-ASP】	42	オンコピン注射用	1.3 mg/m ²	1,8,15
				ダウノマイシン静注用	30 mg/m ²	1,8,15
				ロイナーゼ筋注用	3000 K.U./m ²	2,4,6,9,11,13
				キロサイド(シタラビン)	75 mg/m ²	29
				注射用エンドキサン	800 mg/m ²	29
				キロサイド(シタラビン)	75 mg/m ²	30,31,32,33
				キロサイド(シタラビン)	75 mg/m ²	36,37,38,39,40
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(-)維持療法	28	オンコピン注射用	1.3 mg/m ²	1
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 Tcell-O 60歳未満 寛解導入療法	22	オンコピン注射用	1.3 mg/m ²	1
				ダウノマイシン静注用	45 mg/m ²	1
				注射用エンドキサン	1200 mg/m ²	1
				ダウノマイシン静注用	45 mg/m ²	2,3
				ロイナーゼ注用	5000 K.U./m ²	8,10,12,14,16,18,20,22
				オンコピン注射用	1.3 mg/m ²	8,15,22
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 Tcell-O 60歳未満 寛解導入療法【im_L-ASP】	22	オンコピン注射用	1.3 mg/m ²	1
				ダウノマイシン静注用	45 mg/m ²	1
				注射用エンドキサン	1200 mg/m ²	1
				ダウノマイシン静注用	45 mg/m ²	2,3
				ロイナーゼ筋注用	5000 K.U./m ²	8,10,12,14,16,18,20,22
				オンコピン注射用	1.3 mg/m ²	8,15,22
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 Tcell-O 地固め C1/C4	4	キロサイド(シタラビン)	2000 mg/m ²	1,2,3
				ラステット注	100 mg/m ²	1,2,3
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213 Tcell-O 地固め C3 45歳未満	47	オンコピン注射用	1.3 mg/m ²	1,8,15
				ドキソルビシン	30 mg/m ²	1,8,15
				アラノンジー静注用250mg	1500 mg/m ²	29,31,33
				キロサイド(シタラビン)	75 mg/m ²	36

				注射用エンドキサン	1200 mg/m ²	36
				キロサイド(シタラビン)	75 mg/m ²	37,38,39,40,43,44,45,46,47
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213Ph+DAS強化地固め療法	31	オンコピン注射用	1.3 mg/m ²	1
				注射用エンドキサン	1200 mg/m ²	1
				ダウノマイシン静注用	45 mg/m ²	1,2,3
				オンコピン注射用	1.3 mg/m ²	8,15,22
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213Ph+DAS C1	24	メソトレキセート点滴静注液	900 mg/m ²	1
				メソトレキセート点滴静注液	100 mg/m ²	1
				キロサイド(シタラビン)	2000 mg/m ²	2
				キロサイド(シタラビン)	2000 mg/m ²	3
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213Ph+DAS C2	22	オンコピン注射用	1.3 mg/m ²	1
				ダウノマイシン静注用	45 mg/m ²	1
				注射用エンドキサン	1200 mg/m ²	1
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ALL213Ph+DAS 維持	35	オンコピン注射用	1.3 mg/m ²	1
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ベスポンサ(1コース目)【要予約】	21	ベスポンサ点滴静注用1mg	0.8 mg/m ²	1
				ベスポンサ点滴静注用1mg	0.5 mg/m ²	8,15
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ベスポンサ 非寛解(2コース目以降)【要予約】	28	ベスポンサ点滴静注用1mg	0.8 mg/m ²	1
				ベスポンサ点滴静注用1mg	0.5 mg/m ²	8,15
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ベスポンサ 寛解後(2コース目以降)【要予約】	28	ベスポンサ点滴静注用1mg	0.5 mg/m ²	1,8,15
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ビーリンサイト 1コース目(45kg以上)【要予約】	42	ビーリンサイト点滴静注用35μg	31.5 μg	1~7
				ビーリンサイト点滴静注用35μg	98 μg	8~28
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ビーリンサイト 2~5コース目(45kg以上)【要予約】	42	ビーリンサイト点滴静注用35μg	98 μg	1~28
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	ビーリンサイト 6~9コース目(45kg以上)【要予約】	84	ビーリンサイト点滴静注用35μg	98 μg	1~28
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	CLL_RIT 通常(濃度) 500mg/m ² 【2コース目以降】	7	リツキサン注	500 mg/m ²	1
血液内科	急性リンパ性白血病/ 慢性リンパ性白血病	CLL_RIT 4倍濃縮 500mg/m ² 【2コース目以降】	7	リツキサン注(2.5倍希釈)	500 mg/m ²	1
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	AML201 DNR-AraC	14	キロサイド(シタラビン)	100 mg/m ²	1,2,3,4,5
				ダウノマイシン静注用	50 mg/m ²	1,2,3,4,5
				キロサイド(シタラビン)	100 mg/m ²	6,7
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	AML201 IDR-AraC	14	イダマイシン静注用	12 mg/m ²	1,2,3

				キロサイド(シタラビン)	100 mg/m ²	1,2,3
				キロサイド(シタラビン)	100 mg/m ²	4,5,6,7
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	AML201 維持療法 HD-AraC	28	キロサイド(シタラビン)	2000 mg/m ²	1,2,3,4,5
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	AML201 維持(D1)MIT-AraC	7	キロサイド(シタラビン)	200 mg/m ²	1,2,3
				ノバントロン注	7 mg/m ²	1,2,3
				キロサイド(シタラビン)	200 mg/m ²	4,5
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	AML201 維持(D2)DNR-AraC	7	キロサイド(シタラビン)	200 mg/m ²	1,2,3
				ダウノマイシン静注用	50 mg/m ²	1,2,3
				キロサイド(シタラビン)	200 mg/m ²	4,5
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	AML201 維持(D3)ACR-AraC	7	アクラシノン注射用	20 mg/m ²	1,2,3,4,5
				キロサイド(シタラビン)	200 mg/m ²	1,2,3,4,5
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	AML201 維持(D4)A triple V	10	キロサイド(シタラビン)	200 mg/m ²	1,2,3,4,5
				ラステット注	100 mg/m ²	1,2,3,4,5
				注射用フィルデシン	2 mg/m ²	10
				オンコピン注射用	0.8 mg/m ²	8
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	GO	14	マイロターグ点滴静注用	9 mg/m ²	1
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	GML200 BHAC-DNR(70歳以上)	28	サンラビン点滴静注用	200 mg/m ²	1,2,3
				ダウノマイシン静注用	30 mg/m ²	1,2,3
				サンラビン点滴静注用	200 mg/m ²	4,5,6,7,8
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	JPLSG AML-12 HCEI	6	イダマイシン静注用	10 mg/m ²	1
				キロサイド(シタラビン)	3000 mg/m ²	1,2,3
				ラステット注	100 mg/m ²	1,2,3,4,5
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	Vidaza(静注)	28	ビダーザ注射用(静注)	75 mg/m ²	1,2,3,4,5,6,7
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	Vidaza(皮下注)	28	ビダーザ注射用(皮下注)	75 mg/m ²	1,2,3,4,5,6,7
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	MDS200 CA(70歳未満)	14	アクラシノン注射用	14 mg/m ²	1,2,3,4
				キロサイド(シタラビン)	10 mg/m ²	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	MDS200 CA(70歳以上)	14	アクラシノン注射用	10 mg/m ²	1,2,3,4
				キロサイド(シタラビン)	10 mg/m ²	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	MDS200 CAG(70歳未満)	14	アクラシノン注射用	14 mg/m ²	1,2,3,4

				キロサイド(シタラビン)	10 mg/m ²	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	MDS200 CAG(70歳以上)	14	アクラシノン注射用	10 mg/m ²	1,2,3,4
				キロサイド(シタラビン)	10 mg/m ²	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	Low dose Ara-C	14	キロサイド(シタラビン)	10 mg/m ²	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	Low dose Ara-C(ヘネクレクスタ併用)	28	キロサイド(シタラビン)	20 mg/m ²	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	CVG	28	キロサイド(シタラビン)	20 mg	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
				ラステット注	50 mg	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	MEC(変法)	7	ノバントロン注	6 mg/m ²	1,2,3
				キロサイド(シタラビン)	100 mg/m ²	1,2,3,4,5,6,7
				ラステット注	80 mg/m ²	1,2,3,4,5,6,7
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	E-CAG	14	ラステット注	30 mg/m ²	1,2,3,4
				キロサイド(シタラビン)	10 mg/m ²	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
				アクラシノン注射用	14 mg/m ²	5,6,7,8
血液内科	急性骨髄性白血病/ 骨髄異形成症候群	FLAG-M	6	キロサイド(シタラビン)	2000 mg/m ²	2,3,4,5
				フルダラ静注用	15 mg/m ²	2,3,4,5
				キロサイド(シタラビン)	2000 mg/m ²	3,4,5,6
				フルダラ静注用	15 mg/m ²	3,4,5,6
				ノバントロン注	10 mg/m ²	4,5,6
血液内科	急性前骨髄性白血病	(再発用)トリセノックス寛解導入	60	トリセノックス点滴静注	0.15 mg/kg	1,2,3
				トリセノックス点滴静注	0.15 mg/kg	4~60
血液内科	急性前骨髄性白血病	APL212 C1/C3 ATO	7	トリセノックス点滴静注	0.15 mg/kg	1,2,3,4,5
血液内科	急性前骨髄性白血病	APL212 C4 GO	14	マイロターゲット点滴静注用	4 mg/m ²	1
血液内科	急性前骨髄性白血病	APL205R BU-LPAM	5	ブスルフェクス点滴静注用	0.8 mg/kg	1,2,3
				アルケラン静注用	70 mg/m ²	4,5
血液内科	髄注	(i.t.)MTX-AraC-PSL	1	キロサイド(シタラビン)	40 mg	1
				注射用メソトレキセート	15 mg	1
血液内科	髄注	髄注JALSG202-O Ph(-)	1	注射用メソトレキセート	15 mg	1
血液内科	多発性骨髄腫	エンドキサン単独	1	注射用エンドキサン	500 mg	1
血液内科	多発性骨髄腫	VELCADE(週2回/3週サイクル)	21	ベルケイド注射用(皮下注)	1.3 mg/m ²	1,4,8,11

血液内科	多発性骨髄腫	VELCADE (週1回/4週サイクル)	28	ベルケイド注射用(皮下注)	1.3 mg/m ²	1,8,15,22
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス【KRd】(1コース目)	28	カイプロリス点滴静注	20 mg/m ²	1,2
				カイプロリス点滴静注	27 mg/m ²	8,9,15,16
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス【KRd】(2~12コース目)	28	カイプロリス点滴静注	27 mg/m ²	1,2,8,9,15,16
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス【KRd】(13コース以降)	28	カイプロリス点滴静注	27 mg/m ²	1,2,15,16
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス【Kd、IsaKd、DKd】(1コース目)	28	カイプロリス点滴静注	20 mg/m ²	1,2
				カイプロリス点滴静注	56 mg/m ²	8,9,15,16
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス【Kd、IsaKd、DKd】(2コース以降)	28	カイプロリス点滴静注	56 mg/m ²	1,2,8,9,15,16
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス週1【Kd】(1コース目)	28	カイプロリス点滴静注	20 mg/m ²	1
				カイプロリス点滴静注	70 mg/m ²	8,15
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス週1【Kd】(2コース以降)	28	カイプロリス点滴静注	70 mg/m ²	1,8,15
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ【ERd】(1コース)〔毎週:4週サイクル〕	28	エムブリシティ点滴静注	10 mg/kg	1
				エムブリシティ点滴静注	10 mg/kg	15,22
				エムブリシティ点滴静注	10 mg/kg	8
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ【ERd】(2コース)〔毎週:4週サイクル〕	28	エムブリシティ点滴静注	10 mg/kg	1,8,15,22
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ【EPd】(1コース)〔毎週:4週サイクル〕	28	エムブリシティ点滴静注	10 mg/kg	1
				エムブリシティ点滴静注	10 mg/kg	15,22
				エムブリシティ点滴静注	10 mg/kg	8
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ【EPd】(2コース)〔毎週:4週サイクル〕	28	エムブリシティ点滴静注	10 mg/kg	1,8,15,22
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ2(1コース)〔毎週:4週サイクル〕	28	エムブリシティ点滴静注	10 mg/kg	1
				エムブリシティ点滴静注	10 mg/kg	15,22
				エムブリシティ点滴静注	10 mg/kg	8
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ2(2コース)〔毎週:4週サイクル〕	28	エムブリシティ点滴静注	10 mg/kg	1,8,15,22
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ【ERd】(3コース以降)〔1回/2週:4週サイクル〕	28	エムブリシティ点滴静注	10 mg/kg	1,15
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ【EPd】(3コース以降)〔1回/4週:4週サイクル〕	28	エムブリシティ点滴静注	20 mg/kg	1
血液内科	多発性骨髄腫	エンドキサン大量	7	ウロミテキサン注	800 mg/m ²	1,2
				注射用エンドキサン	2000 mg/m ²	1,2
血液内科	多発性骨髄腫	大量L-PAM(200)	7	アルケラン静注用	100 mg/m ²	1,2
血液内科	多発性骨髄腫	サークリサ 10mg/kg(1コース目)【IsaPd、IsaKd】	28	サークリサ点滴静注	10 mg/kg	1,8,15,22

血液内科	多発性骨髄腫	サークリサ 10mg/kg(2コース目以降)【IsaPd、IsaKd】	28	サークリサ点滴静注	10 mg/kg	1,15
血液内科	多発性骨髄腫	サークリサ 20mg/kg(1コース目)【Isa-d、Isa単剤】	28	サークリサ点滴静注	20 mg/kg	1,8,15,22
血液内科	多発性骨髄腫	サークリサ 20mg/kg(2コース目以降)【Isa-d、Isa単剤】	28	サークリサ点滴静注	20 mg/kg	1,15
血液内科	多発性骨髄腫	ダラキューロ	7	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	1
血液内科	多発性骨髄腫	VTD-PACE	21	シスプラチン注	10 mg/m ²	1,2,3,4
				ドキソルビシン	10 mg/m ²	1,2,3,4
				ラステット注	40 mg/m ²	1,2,3,4
				注射用エンドキサン	400 mg/m ²	1,2,3,4
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ガザイバ(1コース目【1~3回目】)	7	ガザイバ点滴静注	1000 mg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ガザイバ(2コース目以降)	21	ガザイバ点滴静注	1000 mg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ガザイバ_メンテナンス	56	ガザイバ点滴静注	1000 mg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT 通常(濃度)	7	リツキサン注	375 mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT 4倍濃縮	7	リツキサン注(2.5倍希釈)	375 mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT_メンテナンス 通常(濃度)	7	リツキサン注	375 mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT_メンテナンス 4倍濃縮	7	リツキサン注(2.5倍希釈)	375 mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT_BS 通常(濃度)	7	リツキシマブBS注	375 mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT_BS 4倍濃縮	7	リツキシマブBS注(2.5倍希釈)	375 mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	CHOP	21	オンコピン注射用	1.4 mg/m ²	1
				ドキソルビシン	50 mg/m ²	1
				注射用エンドキサン	750 mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	Pola-CHP	21	ドキソルビシン	50 mg/m ²	1
				ポライビー点滴静注用	1.8 mg/kg	1
				注射用エンドキサン	750 mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	V(R)-CAP	21	ドキソルビシン	50 mg/m ²	1
				注射用エンドキサン	750 mg/m ²	1
				ベルケイド注射用(皮下注)	1.3 mg/m ²	1,4,8,11
血液内科	非ホジキンリンパ腫	A+CHP	21	アドセトリス点滴静注	1.8 mg/kg	1
				ドキソルビシン	50 mg/m ²	1
				注射用エンドキサン	750 mg/m ²	1

血液内科	非ホジキンリンパ腫	THP-COP	21	オンコビン注射用 テラルビシン注射用 注射用エンドキサン	1 mg/m ² 40 mg/m ² 650 mg/m ²	1 1 1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	CHASE	21	注射用エンドキサン ラステット注 キロサイド(シタラビン)	1200 mg/m ² 100 mg/m ² 2000 mg/m ²	1 1,2,3 2,3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	DeVIC	21	ウロミテキサン注 カルボプラチン点滴静注液 ラステット注 ウロミテキサン注 注射用イホマイド ウロミテキサン注 ラステット注	300 mg/m ² 300 mg/m ² 100 mg/m ² 300 mg/m ² 1500 mg/m ² 300 mg/m ² 100 mg/m ²	1 1 1 1,2,3 1,2,3 2,3 2,3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	GCD	21	カルボプラチン点滴静注液 ゲムシタピン点滴静注用	5 AUC 1000 mg/m ²	1 1,8
血液内科	非ホジキンリンパ腫	GDP	21	シスプラチン注(500ml) ゲムシタピン点滴静注用	75 mg/m ² 1000 mg/m ²	1 1,8
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ICE (4分割)	21	ラステット注 ウロミテキサン注 カルボプラチン点滴静注液 注射用イホマイド ウロミテキサン注 ラステット注 注射用イホマイド	100 mg/m ² 1250 mg/m ² 5 AUC 1250 mg/m ² 1250 mg/m ² 100 mg/m ² 1250 mg/m ²	1,2 2 2 2 3 3 3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ICE (5分割)	21	ラステット注 ウロミテキサン注 カルボプラチン点滴静注液 注射用イホマイド ウロミテキサン注	100 mg/m ² 1000 mg/m ² 5 AUC 1000 mg/m ² 1000 mg/m ²	1,2 2 2 2 3

				ラストテツ注	100 mg/m ²	3
				注射用イホマイド	1000 mg/m ²	3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ICE (6分割)	21	ラストテツ注	100 mg/m ²	1,2
				ウロミテキサン注	833.3 mg/m ²	2
				カルボプラチン点滴静注液	5 AUC	2
				注射用イホマイド	833.3 mg/m ²	2
				ウロミテキサン注	833.3 mg/m ²	3
				ラストテツ注	100 mg/m ²	3
				注射用イホマイド	833.3 mg/m ²	3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	DA-EPOCH(1・2段階増量)	21	オンコピン注射用	0.4 mg/m ²	1,2,3,4
				ドキソルビシン	10 mg/m ²	1,2,3,4
				ラストテツ注	50 mg/m ²	1,2,3,4
				注射用エンドキサン	750 mg/m ²	5
血液内科	非ホジキンリンパ腫	DA-EPOCH(3・4段階増量)	21	オンコピン注射用	0.4 mg/m ²	1,2,3,4
				ドキソルビシン	14 mg/m ²	1,2,3,4
				ラストテツ注	70 mg/m ²	1,2,3,4
				注射用エンドキサン	1050 mg/m ²	5
血液内科	非ホジキンリンパ腫	BENDA(90mg/m ²)【初発BR・Ibr+BR、初発・再発難治G-BENDA】	28	トリアキシン点滴静注液	90 mg/m ²	1,2
血液内科	非ホジキンリンパ腫	BENDA(120mg/m ²)【再発難治単独・DLBCL BR】	21	トリアキシン点滴静注液	120 mg/m ²	1,2
血液内科	非ホジキンリンパ腫	POLA-BENDA【要予約】	21	トリアキシン点滴静注液	90 mg/m ²	1
				ポライビー点滴静注用	1.8 mg/kg	1
				トリアキシン点滴静注液	90 mg/m ²	2
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ポテリジオ【要予約】	7	ポテリジオ点滴静注	1 mg/kg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	Hyper-CVAD(Hyper-CVAD/MA交替療法)	21	注射用エンドキサン	300 mg/m ²	1,2,3
				ドキソルビシン	25 mg/m ²	4
				オンコピン注射用	1.4 mg/m ²	4,11
				ドキソルビシン	25 mg/m ²	5
血液内科	非ホジキンリンパ腫	MA(Hyper-CVAD/MA交替療法)	21	メソトレキセート点滴静注液	200 mg/m ²	1
				メソトレキセート点滴静注液	800 mg/m ²	1

				キロサイド(シタラビン)	2000 mg/m ²	2,3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	LEED	4	ウロミテキササン注	24 mg/kg	1,2
				ラストテツ注	165 mg/m ²	1,2
				ラストテツ注	170 mg/m ²	1,2
				注射用エンドキサン	60 mg/kg	1,2
				ラストテツ注	165 mg/m ²	3
				ラストテツ注	170 mg/m ²	3
				アルケラン静注用	65 mg/m ²	4
血液内科	非ホジキンリンパ腫	MTX(3.5g/m ²)+AraC	21	メソトレキセート点滴静注液	500 mg/m ²	1
				メソトレキセート点滴静注液(500ml)	3000 mg/m ²	1
				キロサイド(シタラビン)	2000 mg/m ²	2,3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	MTX(3.5g/m ²)	14	メソトレキセート点滴静注液(500ml)	3500 mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	エンドキサン単独	1	注射用エンドキサン	500 mg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	CHOEP	21	オンコビン注射用	1.4 mg/m ²	1
				ドキシソルピシン	50 mg/m ²	1
				ラストテツ注	100 mg/m ²	1
				注射用エンドキサン	750 mg/m ²	1
				ラストテツ注	100 mg/m ²	2,3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ブララトレキセート	49	ジフォルタ注射液	30 mg/m ²	1,8,15,22,29,36
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ロミデプシン	28	イスタダックス点滴静注用	14 mg/m ²	1,8,15
血液内科	非ホジキンリンパ腫	アドセトリス【再発PTCL】	21	アドセトリス点滴静注	1.8 mg/kg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	MR-(CHOP)	21	メソトレキセート点滴静注液(500ml)	2000 mg/m ²	1
				リツキサン注	375 mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	MPV(奇数コース)	14	オンコビン注射用	1.4 mg/m ²	1
				メソトレキセート点滴静注液(500ml)	3500 mg/m ²	1
				プロカルバジン	100 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7
血液内科	非ホジキンリンパ腫	MPV(偶数コース)	14	オンコビン注射用	1.4 mg/m ²	1
				メソトレキセート点滴静注液(500ml)	3500 mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	HD-AraC(3g)	28	キロサイド(シタラビン)	3000 mg/m ²	1,2

血液内科	非ホジキンリンパ腫	エプキンリ皮下注(1サイクル目 or 再開用)【要予約】	28	エプキンリ皮下注4mg	0.16 mg	1
				エプキンリ皮下注48mg	48 mg	15
				エプキンリ皮下注48mg	48 mg	22
				エプキンリ皮下注4mg	0.8 mg	8
血液内科	非ホジキンリンパ腫	エプキンリ皮下注(2~3サイクル目)【要予約】	28	エプキンリ皮下注48mg	48 mg	1,8,15,22
血液内科	非ホジキンリンパ腫	エプキンリ皮下注(4サイクル目以降)【要予約】	14	エプキンリ皮下注48mg	48 mg	1